

מופירוסין טבע

משחה לעור

אם שכחת להשתמש במופירוסין טבע
אם שכחת למרוח מופירוסין טבע, מרח אותה ברגע שאתה נזכר.
אם המנה הבאה שלך צריכה להמרח בשעה הקרובה, דלג על המנה
שספספת.

אין להשתמש במנה כפולה כדי לפצות על המנה שנשכחה.
יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

אם אתה מפסיק להשתמש במופירוסין טבע

אם אתה מפסיק להשתמש במופירוסין טבע מוקדם מדי, יתכן ולא כל
החיידקים נקטלו או שהם עלולים להמשיך להתרבות. שאל את הרופא
או את הרוקח שלך מתי להפסיק את השימוש במשחה.
אין ליתול רטרובת בחושך! בדוק התווית והמנה **בלל פעם** שהנך
נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הנך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא
או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש במופירוסין טבע עלול לגרום לתופעות לוואי
בחלק מהמשתמשים. אין ליהבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. יתכן
ולא תסבול מאף אחת מהן.

יש להפסיק את השימוש ולפנות מיד לרופא במקרים של:

תגובות אלרגיות או תגובות עוריות חמורות - אלה נדירות מאוד
באנשים המשתמשים במופירוסין טבע. הסימנים כוללים:

- פריחה בולטת ומגדרת.
 - נפיחות, לעיתים באזור הפנים או הפה, הגורמת לקשיי נשימה.
 - התמוטטות או אובדן הכרה.
- אם אתה חווה כל אחד מתסמינים אלה, פנה מיד לרופא שלך והפסק
את השימוש במופירוסין טבע.

אם אתה מפתח תגובה עורית חריפה או אלרגיה:

- שטוף את המשחה.
- הפסק את השימוש במשחה.
- פנה לרופא שלך בהקדם האפשרי.

במקרים נדירים, תרופות כמו מופירוסין טבע עלולות לגרום לדלקת של
המעי הגס הגורמת לשלשול, בדרך כלל מלווה בדם וריח, כאבי בטן
וחום (pseudomembranous colitis).

יש לפנות לרופא בהקדם האפשרי אם אתה חווה כל אחד מתסמינים
אלה.

תופעות לוואי הבאות עלולות להתרחש בשימוש בתרופה זו:

- תופעות לוואי שכיחות (עלולות להופיע ב- עד 1 מכל 10 אנשים)
תחושת שריפה במקום שבו נמרחת המשחה.
- תופעות לוואי שאינן שכיחות (עלולות להופיע ב- עד 1 מכל 100
אנשים)
 - גרד, אדמומיות, עקצוץ ויובש על העור שלך במקום שבו נמרחת
משחת מופירוסין טבע.
 - פריחה אלרגית, גרד, אדמומיות או כאב בעור, יכולים גם כן
להתרחש בחלקים אחרים של הגוף שלך.

תופעות לוואי נדירות מאוד (עלולות להופיע ב- עד 1 מכל 10,000 אנשים)

- פנים נפוחות ו/או קשיי נשימה. זה עשוי להיות סימן לתגובה
אלרגית חמורה שעלולה לדרוש טיפול חירום.

אם הופיעה תופעה לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או
כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ
עם הרופא.

דיחוו על תופעות לוואי

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות החיצה על
הקישור "דיחוו על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף
הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il). המפנה לטופס
המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור:
<https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

מנע הרעלתו תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ
להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע
הרעלה.

אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.

אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על
גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
לאחר פתיחה ראשונה של השפופרת ניתן להשתמש במשחה עד
6 חודשים, אך לא יאוחר מתאריך התפוגה.

יש לאחסן מתחת ל-25°C.

מופירוסין טבע היא משחה אחידה (הומוגנית), אל תשתמש בה אם
היא נראית שונה מהרגיל.

6. מידע נוסף

נוסף על המרכיב הפעיל התרופה מכילה גם:
Polyethylene glycol 400, Polyethylene glycol 3350

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה

בלל אריזה שפופרת המכילה 15 גרם משחה אחידה (הומוגנית).

שם בעל הרישום והיצרן וכתובתו

טבע ישראל בע"מ

רח' דבורה הביביא 124, תל אביב 6944020

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:
113.77.29505

העלון נערך במרץ 2022 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת,
התרופה מיועדת לילדים וילדות.

מופירוסין 2% (Mupirocin 2%)
רשימת הרכיבים הנוספים מפורטת בפרק 6 "מידע נוסף".
קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל
מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא
או אל הרוקח.
תרופה זו נרשמה עבורך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק
להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

1. למה מיועדת התרופה?

- מופירוסין טבע משמשת לטיפול בזיהומי עור כגון:
 - זיהום בזקיקי השעורה היוצר פצעונים מוגלתיים ("דלקת זקיק").
 - זיהום עור מדבק עם שלפוחיות וגלד הידוע כ-"אימפטיגו".
 - פצעים מוגלתיים חוזרים ("פורונקולוזיס").
 - משחה זו מיועדת לשימוש חיצוני על העור שלך בלבד.
- קבוצה תרופית: אנטיביוטיקה לשימוש מקומי.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה:

- אם אתה רגיש (אלרגי) למופירוסין או לכל אחד מהרכיבים
הנוספים אשר מכילה התרופה (מפורטים בפרק 6).
- אין להשתמש אם הרשום לעיל חל עליך. אם אינך בטוח אל
תשתמש בתרופה זו. פנה לרופא או לרוקח שלך לפני השימוש
במופירוסין טבע.
- אין להשתמש במופירוסין טבע בעיניים, באף או סביב צינורית
תוך ורידית ("עירוי").

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

- מופירוסין טבע עלולה לגרום לאלרגיות או לתגובות עוריות חמורות.
ראה "תופעות לוואי" בפרק 4.
- אין להשתמש בתרופה זו לעיתים קרובות או תקופה ממושכת
בלי היוועץ ברופא - פטרת (זיהום פטרייתי) עלולה להתפתח אם
משתמשים במופירוסין טבע למשך זמן ארוך. אם זה קורה, ספר
לרופא או לרוקח.

יש להימנע ממגע עם העיניים שלך.

- אם המשחה נכנסת בטעות לעיניים שלך, שטוף אותן ביסודיות עם
מים.

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל
תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

היריון והנקה
אם את בהריון או מניקה, חושבת שיתכן שאת בהריון או מתכננת
להרות, פני לרופא או לרוקח שלך לקבלת יעוץ לפני שימוש בתרופה זו.
בטיפול בפטמה סדוקה, יש להימנע בשיטה יסודית את המשחה לפני
ההנקה.

נהיגה ושימוש במכונות

לא ציבה שמופירוסין טבע תשפיע על היכולת שלך לנהוג או להפעיל
מכונות.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

- מופירוסין טבע מכילה פוליאיתילן גליקול. דבר עם הרופא שלך לפני
שימוש בתרופה זו אם יש לך:
 - זיהום בכליות.
 - שטחים גדולים של פצעים פתוחים או עור פגום שצריכים להיות
מטופלים.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם
הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.

שימוש בתרופה זו

אין לערבב מופירוסין טבע עם תרופות אחרות לשימוש חיצוני בקרם או
במשחה על גבי האזור הנגוע של העור שלך, מכיוון שזה יכול להפחית
את היעילות של מופירוסין טבע.

המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד. המינון המקובל בדרך
כלל הוא:

- מריחת מופירוסין טבע על העור פעמיים עד שלוש פעמים ביום.
- 1. שטוף ויבש את ידך.
- 2. מרח משחה על האזור הנגוע בעור שלך.
- 3. אתה יכול לכסות את האזור המטופל בפלסטר(ים) או בתחבושת(ות)
מתאימה(ות), אלא אם כן הרופא שלך אמר לך להשאיר אותו חשוף.
- 4. החזור את המסכה לשפופרת ושטוף את ידך.

אין לעבור על המנה המומלצת.

משח הטיפול

השתמש במופירוסין טבע לתקופה שהרופא שלך הנחה אותך. אם
אינך בטוח, שאל את הרופא או את הרוקח שלך. החיידקים בדרך
כלל נעלמים מהעור תוך 10 ימים מתחילת הטיפול. אין להשתמש
במופירוסין טבע יותר מ-10 ימים. השלך את שאריות המשחה.
לא בלעז!

תרופה זו מיועדת לשימוש חיצוני בלבד.

אם בטעות בלעת מהמשחה, היוועץ ברופא או ברוקח שלך.
אם הוטעת בלע ילד מן התרופה פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית
חולים וסבב את ארירת התרופה איתך.