

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו - 1986 התרופה משווקת ללא מרשם רופא

קליין-אף טיפות אף

הרכב: החומרים הפעילים וריכוזם:

נתון כלורי w/v 0.9% w/v (Sodium Chloride 0.9%)

לרשימת החומרים הבלתי פעילים: ראה סעיף 6 "מידע נוסף".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.

עלן זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה

אל הרופא או אל מועד המיועד למטבגרים, לידים ומטבגרים.

עליך להשתמש בה בצורה נכונה. היועץ ברוקח או הנך זקוק למידע

נוסף, עליך לפנות אל הרופא באם סימני המחלה (סימפטומים) מחמירים

או אינם משתפרים לאחר 3 ימים.

1. למה מיועדת התרופה?

להקלה בנודש באף ואל צל תינוקות וילדים קטנים.

קבוצה תרופטית - תמיסת מלח

2. לפני שימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה:

אם אתה או הילד שלך גרש (אלרגי) לחומר הפעיל או לכל

אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה.

לרשימת החומרים הבלתי פעילים - ראה סעיף 6 "מידע נוסף".

אזהרות מיוחדות לגבי תופעות לוואי:

אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול:

אם הינך או ילד שלך סובל או סבלת בעבר מליקוי בתפקוד:

הלב ו/או כלי דם, יתר לחץ דם, הכבד.

אם הינך גריש למוזן כלהוה או לתרופה כלהי

אין להשתמש בתרופה זו לעיתים קרובות או תקופה ממושכת בלי

היוועץ ברופא. אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת

הטיפול: אם הינך או ילד שלך סובל או סבלת בעבר מליקוי בתפקוד:

הלב ו/או כלי דם, יתר לחץ דם, הכבד.

אם הינך גריש למוזן כלהוה או לתרופה כלהי

אין להשתמש בתרופה זו לעיתים קרובות או תקופה ממושכת בלי

היוועץ ברופא.

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל

תרופות ללא מרשם ותוספי מזון, ספר על כך לרופא או לרוקח.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה:

התכשיר מכיל בנזוקוניום כלוריד אשר עלול לגרום לגירוי ברירית האף.

ריכוז והנקה: אפשר להשתמש בתרופה בהריון או אם הינך מניקה.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח.

אופן השימוש: קנה את האף בעדינות. הטה את ראש הילד אחור

תוך כדי עמידה או ישיבה, או השכב והטה את ראשו הצידה.

ספטיט את הטיפות לכל אחד מהנתיבים, תוך כדי הטית הראש אחורה

למשך מספר דקות, וזכר בכך לאפשר לתרופה להתפזר בחלל האף.

• שטוף את הטפטפת בעזרת מים חמים ויבש בעזרת ממחטת נייר נקיה.

יש לסגור את הבקבוק היטב לאחר השימוש. בכדי להימנע מהפצת היהום,

אין להשתמש באותו מיכל של תרופה ליותר מילד אחד.

מינון: מינון מקובל בהעדר הוראה אחרת מרופא:

2 טיפות בכל נחיר, 4-1 פעמים ביום.

אין לעבור על המנה המומלצת.

אם לא חל שיפור במצב תוך 3 ימים יש לפנות לרופא.

שים לב! אין לבלוע. תרופה זו מיועדת לשימוש באף.

אין להשתמש בעיניים. אם נטלת בטעות מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן

התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריות התרופה

אתך. אם שכחת לטול תרופה זו בזמן קצוב, יש לטול מנה מיד כשזכורת;

אך בשום אופן אין לטול שתי מנות ביחד!

אין לטול תרופות בחושך! בדוק תהוות והמנה בכל פעם שהנך נוטל תרופה.

הרכב משקפיים אם תוך זקוק להם. אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש

בתרופה, היועץ ברופא או בחוקה.

4. תופעות לוואי: כמו בכל תרופה, השימוש בקליין אף עלול לגרום

לתופעות לוואי בהתקן מהמשתמשים, כגון גירוי או צריבה זמנית באף. אל

תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

יש להפסיק את השימוש ולפנות לרופא:

• יתר לחץ דם (כגון אודם בפנים) • פריחה או דלקת מקומית

(שלא היו קיימות לפני השימוש בתכשיר) (נדר).

תופעות לוואי בילדים ותינוקות:

על ההורים לדווח לרופא המטפל על כל תופעת לוואי וכן על כל תרופה נוספת

הניתנת לילד. ראה לעיל תופעות לוואי מיוחדות שפורטו. אם הופיעה תופעת

לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי

שלא ציננה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

דיוח על תופעות לוואי: ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות

באמצעות הטופס המקוון לדיוח על תופעות לוואי שנמצא בדף הבית של אתר

משרד הבריאות www.health.gov.il

5. איך לאחסן את התרופה?

אין להרעיל! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ

להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנעו הרעלה. אל תגרום להקאה

ללא הוראה מפורשת מהרופא.

• אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date)

המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש

• אחסן במקום קריר, מתחת ל- 25°C.

• סגור היטב • אחסן באריזה המקורית.

• ניתן להשתמש בתכשיר עד חודש ימים מרגע פתיחתו. אין להשתמש בתרופה

זו אם אתה מבחין בשינוי בצבע התמיסה או שהיא הופכת לעכורה.

6. מידע נוסף: נוסף על החומרים הפעילים התרופה מכילה גם:

Purified Water, Benzalkonium Chloride Solution.

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:

נוזל שקוף. תכולה: 20 מ"ל

היצרן ובעל הרישום: בן-שמעון פלוריש בע"מ,

פארקל תעשייה בתש"ב, ד.ב. משגב 7400 201.

עלון זה נערך ב-12.21 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:

00 29492 11 112

על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.