

**Инструкция по применению в соответствии с Положением
о фармацевтах (препараты) 1986 г.**

Безрецептурный препарат

"Клин Аф"

Капли для носа

Состав: Активные ингредиенты и их концентрации
Натрия Хлорид 0,9% (Sodium Chloride 0.9%)

Неактивные ингредиенты: см. пункт 6 "Дополнительная информация".

Перед применением препарата внимательно прочтите инструкцию полностью. Данный вкладыш содержит краткую информацию о препарате. Если у вас имеются дополнительные вопросы, обращайтесь к врачу или к фармацевту. Вы должны использовать данный препарат правильным образом. Если вам необходима дополнительная информация, проконсультируйтесь с фармацевтом.

Если в течение трех дней признаки заболевания (симптомы) не проходят или усугубляются, обратитесь к врачу.

1. Для чего предназначен препарат?

Для облегчения заложенности носа у младенцев и маленьких детей.

Терапевтическая группа Солевой раствор

2. Перед использованием препарата

Не используйте препарат:

* если у вас или у вашего ребенка имеется чувствительность (аллергия) к активному ингредиенту или к любому из дополнительных ингредиентов, содержащихся в препарате. См. список неактивных ингредиентов в пункте 6: "Дополнительная информация".

Особые предостережения относительно применения данного препарата

• Не использовать препарат без консультации с врачом перед началом лечения. Если вы или ваш ребенок страдаете или страдали от следующих проблем:
- нарушение функции сердца и/или кровеносных сосудов, гипертония
- нарушение функции печени

- у вас имеется чувствительность к какому-либо продукту питания или лекарственному препарату.

• Не используйте данный препарат часто или в течение длительного периода, не проконсультировавшись с врачом.

Если вы принимаете или недавно принимали другие препараты, включая безрецептурные препараты и пищевые добавки, сообщите об этом врачу или фармацевту.

Важная информация о некоторых ингредиентах лекарства Препарат содержит бензалкония хлорид, который может вызвать раздражение слизистых оболочек носа. Беременность и грудное вскармливание. Данный препарат можно использовать в ходе беременности и грудного вскармливания.

Беременность и грудное вскармливание:

Данный препарат можно использовать в ходе беременности и грудного вскармливания

3. Использование лекарственного препарата

Если вы не уверены в том, как следует применять препарат, обращайтесь к врачу или фармацевту.

Инструкция пользования:

• Осторожно высморкайте нос. В положении сидя или стоя запрокиньте голову ребенка назад или положите его и наклоните голову в сторону. Закапайте капли в каждую ноздрю, оставив после этого голову запрокинутой еще несколько минут, чтобы позволить препарату распространиться в полости носа.

• Промойте пилетку под теплой водой и осушите чистым бумажным полотенцем. Плотно закройте флакон после использования. Во избежание распространения инфекции, используйте для каждого ребенка отдельный флакон.

Дозировка: Стандартная дозировка, если врач не дал иных указаний:

по 2 капли в каждую ноздрю, 1-4 раза в день. **Не превышайте рекомендуемую дозу.** Если не наблюдается улучшения в состоянии в течение трех дней, обратитесь к врачу.

Внимание! Не глотать. Данный препарат предназначен для закалывания в нос.

Избегайте контакта с глазами. В случае непреднамеренной пердозировки или если препарат случайно проглотит ребенок, немедленно обратитесь к врачу или в приемный покой больницы и принесите с собой упаковку препарата. Если вы забыли принять лекарство в запланированное время, примите его, как только вспомните. Ни в коем случае не принимайте две дозы вместе! Не принимайте лекарство в темноте! Проверьте этикетку и дозу при каждом приеме препарата. Наденьте очки, если вы в них нуждаетесь. Если у вас имеются дополнительные вопросы в отношении применения препарата, обращайтесь к врачу или к фармацевту.

4. Побочные явления:

Как и любое другое лекарство, раствор "Клин Аф" может вызвать у некоторых людей побочные явления, такие как раздражение или временное жжение в носу.

Не пугайтесь, читая список побочных явлений. Возможно, ни одно из них у вас не проявится.

Прекратите применение и обратитесь к врачу:

- В случае гипертонии (выражается в таких симптомах, как румянец)
- В случае раздражения или местного воспаления (которых не было перед началом лечения препаратом), (редко)

Побочные явления у детей и младенцев

Родители должны сообщать лечащему врачу о любом побочном явлении и о любом дополнительном препарате, который получает ребенок. Обращайтесь к списку особых побочных явлений выше. Если появилось побочное явление, одно из побочных явлений ухудшается или если вы страдаете от побочных явлений, не упомянутых в инструкции, просьба проконсультироваться с врачом.

Сообщение о побочных явлениях: О побочных явлениях можно сообщить посредством специализированной онлайн формы, которая находится на домашней странице сайта Министерства здравоохранения www.health.gov

5. Как хранить препарат?

- **Избегайте отравления!** Данный препарат и любые другие лекарства необходимо хранить в закрытом и недоступном для детей и младенцев месте во избежание отравления. Не вызывайте рвоту без четкого указания врача.
- Не используйте лекарство после истечения срока годности (exp. date), указанного на упаковке. Срок годности относится к последнему дню указанного месяца.
- Храните препарат в прохладном месте при температуре ниже 25°С.

- Плотно закрывайте.
- Хранить в оригинальной упаковке.

• Препарат можно использовать в течение месяца после вскрытия. Не используйте данный препарат, если вы замечаете изменение в цвете раствора или его помутнение

6. Дополнительная информация

Помимо активных веществ, препарат содержит: Purified Water, Benzalkonium Chloride Solution. Внешний вид препарата и содержание упаковки: прозрачная жидкость. Содержимое: 20 мл. **Производитель и владелец лицензий:** Бэн-Шинко Фармаши Лтд., промышленный парк Мисга, полевая почта: Ислам 2017400.

Данная инструкция была отредактирована в соответствии с указаниями Министерства Здравоохранения 12.21

• Номер регистрации фармацевтического препарата в государственном реестре лекарств в Министерстве здравоохранения: 112 11 29492 00