



אוקטובר 2022

Flagyl 250mg tablets (film coated tablets)

חומר פעיל:

Metronidazole 250 mg

ההתוויה המאושרת:

Trichomonias, acute intestinal amebiasis. Infections due to anaerobic bacteria, lambliaisis.

חברת סאנופי אוונטיס מבקשת להודיע על עדכון העלונים לרופא ולצרכן.

העדכונים העיקריים הינם:

בעלון לרופא:

4.2.Posology and method of administration

Posology

-
- Trichomoniasis
 - In women (trichomonas urethritis and vaginitis), a 10-day treatment period associating:
 - 0.50 g/day in 2 oral intakes,
 - 1 pessary/day.

If PHARMACEUTICAL FORM of pessary is not optional, the physician should consider alternative therapies for these patients.

.....

בעלון לצרכן:

3 כיצד תשתמש בתרופה?

.....

המינון המקובל בדרך כלל הוא:

לאמבות:

מבוגרים – 1.50 גרם ליום, מחולק ל-3 מנות.
ילדים – 30-40 מ"ג לק"ג משקל גוף ליום, מחולק ל-3 מנות.
משך הטיפול – 7 ימים רצופים.

לטריכומונס:

- נשים (טריכומונס בשופכה ובנרתיק) – טיפול של 10 ימים המשלב:
0.50 גרם ליום במתן דרך הפה, מחולק ל-2 מנות;



טבליה וגינלית אחת ליום.
במידה וצורת המתן של הטבליות הוגינליות אינה זמינה הרופא ישקול טיפול חלופי.
יש לטפל במקביל גם בשותף ליחסי מין, ללא תלות בהופעת סימנים לזיהום וגם אם בדיקות המעבדה שליליות.

- גברים (טריכומונס בשופכה):
0.50 גרם ליום במתן דרך הפה, מחולק ל- 2 מנות, למשך 10 ימים.
במקרים נדירים מאוד יהיה צורך להעלות את המינון ל- 0.750 גרם או 1 גרם.

ללמבליאזיס:
מבוגרים – 0.750 גרם עד 1 גרם ליום למשך 5 ימים רצופים.
ילדים בגיל 6 עד 10 שנים – 375 מ"ג ליום.
ילדים בגיל 10-15 שנים – 500 מ"ג ליום.

לדלקת לא-ספציפית בנרתיק:
500 מ"ג (2 X 250 מ"ג) פעמיים ביום למשך 7 ימים.
יש לטפל במקביל גם בשותף ליחסי מין.

לחיידיקים אנאירוביים:
מבוגרים – 1 גרם עד 1.5 גרם ליום.
ילדים – 20-30 מ"ג לק"ג משקל גוף ליום.

.....

העלונים המעודכנים נשלחו לפרסום במאגר התרופות שבאתר משרד הבריאות וניתן לקבלם מודפסים על ידי פנייה לבעל הרישום - סאנופי-אוונטיס ישראל בע"מ, רח' בני גאון 10 נתניה או בטלפון: 09-8633700.

להלן הקישור לאתר משרד הבריאות: <https://israeldrugs.health.gov.il/#/byDrug>

בברכה,

חברת סאנופי אוונטיס ישראל בע"מ