



עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו - 1986
התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

בקטרובן לעור, משחה

כל 1 גרם מכיל 20 מ"ג מופירוצין (2% w/w)

Mupirocin (2% w/w)

לרשימת החומרים הבלתי פעילים ואלרגניים בתכשיר, ראה סעיף 2 – "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" וסעיף 6 – "מידע נוסף".
קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.
תרופה זו נרשמה עבורך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

1. למה מיועדת התרופה?

בקטרובן לעור מכילה את החומר הפעיל הנקרא מופירוצין. היא משמשת לטיפול בזיהומי עור כגון:
– זיהום בזיקי השערות היוצר פצעונים מוגלתיים ("דלקת זקיק")
– זיהום עור מדבק עם שלפוחיות וגלד הידוע כ"אימפטיגו"
– פצעים מוגלתיים חוזרים ("פורונקולוזיס")
משחה זו מיועדת לשימוש חיצוני על העור בלבד.

קבוצה תרפויטית:

אנטיביוטיקה לשימוש מקומי.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) למופירוצין או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (מפורט בסעיף 6).
- אין להשתמש אם הרשום לעיל חל עליך. אם אינך בטוח אל תשתמש בתרופה זו. פנה לרופא או לרוקח לפני השימוש בבקטרובן לעור.
- אין להשתמש בתכשיר זה בעיניים, באף או סביב צינורית תוך ורידית ("עירו").

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

- בקטרובן לעור עלולה לגרום לאלרגיות או תגובות עוריות חמורות. ראה בסעיף 4 "תופעות לוואי".

• אין להשתמש בתרופה זו לעיתים קרובות או לתקופה ממושכת בלי להיוועץ ברופא. פטרת (זיהום פטרייתי) עלולה להתפתח אם משתמשים בבקטרובן לעור למשך זמן ארוך. אם זה קורה, ספר לרופא או לרוקח.

יש להימנע ממגע המשחה עם העיניים.
- אם המשחה נכנסת בטעות לעיניים, שטוף אותן היטב עם מים.

אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות
אם אתה לוקח או אם לקחת לאחרונה תרופות אחרות, כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

היריון והנקה
אם את בהיריון או מניקה, חושבת שיתכן שאת בהיריון או אם את מתכננת להרות, התייעצי עם הרופא לפני השימוש בתרופה זו.
בטיפול בפטמה סדוקה, יש לשטוף את המשחה היטב לפני ההנקה.

נהיגה ושימוש במכוונות
לא סביר שתרופה זו תשפיע על יכולתך לנהוג או להשתמש במכוונות.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה
בקטרובן לעור מכילה פוליאטילן גליקול, דבר עם הרופא לפני השימוש בתרופה זו אם יש לך:
- בעיות בכליות
- שטחים גדולים של פצעים פתוחים או עור פגום שצריכים להיות מטופלים.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.

השימוש בתרופה זו

אין לערבב בקטרובן לעור עם תרופות אחרות לשימוש חיצוני בקרם או במשחה על גבי האזור הנגוע של העור, מכיוון שזה יכול להפחית את היעילות של בקטרובן לעור.

המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד. המינון המקובל בדרך כלל הוא:
מריחת בקטרובן לעור על העור פעמיים עד שלוש פעמים ביום.

1. שטוף ויבש את ידיך.
2. מרח משחה על האזור הנגוע בעור.
3. אתה יכול לכסות את האזור המטופל בפלסטר(ים) או בתחבושת(ות) מתאימה(ות), אלא אם כן הרופא אמר לך להשאיר אותו חשוף.
4. החזר את המכסה לשפופרת ושטוף את ידיך.

אין לעבור על המנה המומלצת.

משך הטיפול

השתמש בבקטרובן לעור למשך הזמן שהרופא הנחה אותך. אם אינך בטוח, שאל את הרופא או הרוקח. החיידקים בדרך כלל נעלמים מהעור תוך 10 ימים מתחילת הטיפול. אין להשתמש בבקטרובן לעור למשך יותר מ- 10 ימים. השלך את שאריות המשחה.

לא לבלוע!

תרופה זו מיועדת לשימוש חיצוני בלבד.

אם בטעות בלעת מהמשחה

אם בטעות בלעת מהמשחה היוועץ ברופא או ברוקח.
אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך.

אם שכחת ליטול את התרופה

- אם שכחת למרוח בקטרובן לעור, מרח אותה ברגע שאתה נזכר.
- אם המנה הבאה צריכה להימרח בשעה הקרובה, דלג על המנה שפספסת.
- אין להשתמש במנה כפולה כדי לפצות על המנה שנשכחה.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא. גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא.

אם אתה מפסיק את נטילת התרופה

אם אתה מפסיק להשתמש בבקטרובן לעור מוקדם מדי, ייתכן שלא כל החיידקים מתו או שהם עלולים להמשיך להתרבות. שאל את הרופא או הרוקח מתי להפסיק את השימוש במשחה.
אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהנך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הנך זקוק להם.
אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בבקטרובן לעור עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן שלא תסבול מאף אחת מהן.

יש להפסיק את השימוש ולפנות מיד לרופא במקרים של:

תגובות אלרגיות או תגובות עוריות חמורות - תופעות אלו נדירות מאוד באנשים המשתמשים בבקטרובן לעור. הסימנים כוללים:

- פריחה בולטת ומגרדת
- נפיחות, לעיתים באזור הפנים או הפה, הגורמת לקושי בנשימה
- התמוטטות או אובדן הכרה.

← אם אתה חווה כל אחד מתסמינים אלה, פנה מיד לרופא והפסק את השימוש בבקטרובן לעור.

אם אתה מפתח תגובה עורית חריפה או אלרגיה:

- שטוף את המשחה
- הפסק את השימוש במשחה
- פנה לרופא בהקדם האפשרי.

במקרים נדירים, תרופות כמו בקטרובן לעור עלולות לגרום לדלקת של המעי הגס הגורמת לשלשול, בדרך כלל מלווה בדם וריר, כאבי בטן וחום (*pseudomembranous colitis*).
← יש לפנות לרופא בהקדם האפשרי אם אתה חווה כל אחד מתסמינים אלה.

תופעות הלוואי הבאות עלולות להתרחש בשימוש בתרופה זו:

תופעות לוואי שכיחות

- אלה עלולות להופיע ב- עד 1 מכל 10 אנשים:
- תחושת שריפה במקום שבו נמרכת המשחה.

תופעות לוואי שאינן שכיחות

- אלה עלולות להופיע ב- עד 1 מכל 100 אנשים:
- גרד, אדמומיות, עקצוץ ויובש על העור במקום שבו נמרכת המשחה.
 - פריחה אלרגית, גרד, אדמומיות או כאב בעור, יכולים גם כן להתרחש בחלקים אחרים של גופך.

תופעות לוואי נדירות מאד

- אלה עלולות להופיע ב- עד 1 מכל 10,000 אנשים:
- פנים נפוחות ו/או קושי בנשימה. זה עשוי להיות סימן לתגובה אלרגית חמורה שעלולה לדרוש טיפול חירום.

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

דיווח על תופעות לוואי

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור:

<https://sideeffects.health.gov.il/>

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- לאחר הפתיחה הראשונה ניתן להשתמש במשחה במשך 10 ימים ולא יאוחר מתאריך התפוגה של

התכשיר.

- יש לאחסן מתחת ל- 25°C.
- בקטרובן לעור היא משחה בצבע אוף-וויט, שקופה למחצה. אל תשתמש בה אם היא נראית שונה מהרגיל.
- אין להשליך תרופות לביוב או לפסולת הביתית. התייעץ עם הרוקח כיצד לזרוק תרופות שאינן בשימוש. צעדים אלו יסייעו להגנה על הסביבה.

6. מידע נוסף

- נוסף על המרכיב הפעיל התרופה מכילה גם:

Polyethylene glycol 400, polyethylene glycol 3350

- כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:
- בקטרובן לעור היא משחה בצבע אוף-וויט, שקופה למחצה.
- בקטרובן לעור מגיעה בשפופרת המכילה 15 גרם. כל שפופרת ארוזה בקרטון.
- בעל הרישום: גלקסוסמיתקליין (ישראל) בע"מ, רח' בזל 25, פתח תקוה.
- יצרן: גלקסו אופריישנס (אנגליה) בע"מ, ברנרד קאסל, אנגליה.
- מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 037-75-25332
- לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

נערך בספטמבר 2022 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

סימני מסחר הינם בבעלות או בזכיינות של קבוצת החברות של GSK.
©2022 קבוצת החברות של GSK או הזכייין שלה.

Bac Der PT v5A