

דוקסאביק וטרנירי DOXABIC VETERINARY

אבקה להכנת תמיסה למתן במי שתיה
לשימוש וטרנירי בלבד

הרכב:

כל 1 גרם מכיל 100% Doxycyclin Hyclate

קבוצה תרפויטית:

אנטיביוטיקה ממשפחת הסטרציקלינים.

התוויות:

לטיפול בזיהומים הנגרמים ע"י מיקרואורגניזמים
הרגישים לדוקסיציקלין בתרגולות.

חיית מטרה: תרגולות.

התוויות נגד:

לא לשימוש במטילות ביצי מאכל.

מינון והגשה:

25 מ"ג דוקסיציקלין לכל 1 ק"ג משקל גוף

למשך 3-5 ימים או לפי הוראות הרופא הוטרנר.

ביום הראשון של הטיפול מומלץ להכפיל את המינון.

מומלץ להשתמש בשיטת ההצמאה כדלהלן:

* יש להצמיא את התרגולות במשך שעה עד שעתיים.

* הוסף את הכמות המתאימה של התרופה למיכל מים אשר יכיל

כ- 1/5 מכמות המים היומית הנצרכת ע"י התרגולות.

* ערבב עד להמסה.

* חדש את אספקת המים הרגילים לאחר שהתרגולות סיימו

לשתות את התמיסה הטיפולית.

זמן המתנה:

5 ימים.

אזהרות:

* לא מומלץ לטפל במשולב עם פניצילינים.

* אם מתפתחים זיהומים משניים כגון פטריות יש לשנות את הטיפול.

תופעות לוואי:

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על

הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף

הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה

לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור

<http://sideeffects.health.gov.il>.

אחסנה:

אחסן מתחת ל- 25°C Store below 25°C

יש להרחיק מהישג ידם וטווח ראייתם של ילדים

Keep out of the reach and sight of children

מספר פריט: 10-312621

מס' אצווה: <Empty>

משקל אריזה: 500 גרם

ת. תפוגה: <Empty>


מס' רישום: 0801792160-01

בעל הרישום:

אביק תוצרים וטרניריים בע"מ, ת.ד. 489 בית שמש.

פרמט עלון זה מקבע ע"י משרד הבריאות ותואם נבדק ואושר ב- 07/2010

ועודכן בתאריך 12/2022.



Vr. 08

1 of 1000

