

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ В СООТВЕТСТВИИ
С ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМИ СТАНДАРТАМИ (ПРЕПАРАТЫ) - 1986 г.

Это лекарство отпускается без рецепта врача

Стрепсилс® без сахара, клубника

Стрепсилс® без сахара, лимон

Леденцы для рассасывания

Активные ингредиенты и их концентрации:

Каждый леденец содержит:

2,4-дихлорбензиловый спирт 1,2 мг

2,4-Dichlorobenzyl alcohol 1.2mg

Амилметакрезол 0,6 мг

Amylmetacresol 0.6mg

Список неактивных ингредиентов см. в разделе 6. См. также раздел «Важная информация о некоторых ингредиентах этого лекарства».

Перед началом применения данного препарата внимательно прочитайте эту инструкцию до конца. Эта инструкция содержит краткую информацию о лекарстве. Если у Вас есть дополнительные вопросы, обратитесь к врачу или фармацевту. Вам следует принимать данный препарат в соответствии с указаниями пункта, описывающего дозировки.

Данное лекарство предназначено для взрослых и детей старше 6 лет; с детьми младше этого возраста следует обратиться к врачу. Используйте лекарство правильно. Проконсультируйтесь с фармацевтом, если Вам нужна дополнительная информация. Обратитесь к врачу, если признаки заболевания (симптомы) ухудшаются или не улучшаются в течение 3 дней.

1. Для чего предназначено лекарство?

Стрепсилс без сахара, клубника/лимон используется для облегчения боли в горле у взрослых и детей старше 6 лет.

Терапевтическая группа:

Антисептик.

Препарат содержит два активных ингредиента с антисептическим действием, эти ингредиенты используются для облегчения симптомов инфекций полости рта и горла и убивают бактерии, связанные с инфекциями полости рта и горла. Рассасывание леденца позволяет активным ингредиентам воздействовать на болезненную область, защищать и успокаивать ее. Это помогает облегчить боль и дискомфорт при инфекциях полости рта и горла.

2. Перед использованием лекарства

Не используйте лекарство, если

- У Вас имеется гиперчувствительность (аллергия) к активным ингредиентам или к любому из других ингредиентов, содержащихся в этом лекарстве (см. полный список неактивных ингредиентов в разделе 6).
--

Особые предупреждения об использовании этого лекарства

Перед лечением препаратом Стрепсилс без сахара, клубника/лимон сообщите врачу, если

- У Вас имеются другие проблемы с горлом

Немедленно обратитесь к врачу, если признаки Вашего заболевания (симптомы) ухудшаются или не улучшаются в течение 3 дней.

Дети и подростки:

Это лекарство не предназначено для детей в возрасте до 6 лет.

Если Вы принимаете или недавно принимали другие лекарства, включая лекарства, отпускаемые без рецепта, и пищевые добавки, сообщите об этом врачу или фармацевту.

Беременность и кормление грудью

Проконсультируйтесь с врачом перед использованием этого лекарства, если Вы думаете, что беременны, Вы беременны или кормите грудью.

Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом перед использованием лекарств.

Важная информация о некоторых ингредиентах этого лекарства

- Это лекарство содержит изомальтитол и мальтитол, которые могут оказывать легкое слабительное действие. Если Ваш врач сказал, что у вас непереносимость некоторых сахаров, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем принимать это лекарство. Калорийность 2,3 ккал/г.
- Это лекарство содержит менее 1 ммоль (23 мг) натрия на дозу, что считается «без натрия».

Стрепсилс без сахара, клубника также содержит:

- пропиленгликоль (7,30 мг в каждом леденце) (как компонент клубничного вкуса).
- бензиловый спирт (как компонент клубничного вкуса), который может вызывать аллергические реакции.

Стрепсилс без сахара, лимон также содержит:

- бензиловый спирт, цитраль, цитрональ, d-лимонен, гераниол и линалоол (как компонент лимонного вкуса), которые могут вызывать аллергические реакции.

Не используйте этот препарат, если у Вас имеется непереносимость фруктозы.

3. Как использовать это лекарство?

Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом, если Вы не уверены в дозировке и способе лечения этим препаратом.

Достаньте один леденец из блистера (упаковка из фольги), поместите его в рот и дайте ему медленно раствориться. Положите блистер обратно в картонную коробку.

Обычная рекомендуемая дозировка:

Взрослые и дети старше 6 лет: по одному леденцу каждые 2-3 часа. Не используйте более 12 леденцов в день (24 часа).

Не превышайте рекомендуемую дозу.

Это лекарство не предназначено для детей и младенцев младше 6 лет. Помните, что маленькие дети могут подавиться леденцами.

Продолжительность лечения

Только для краткосрочного использования.

Вы должны принимать самую низкую дозу в течение кратчайшего времени, необходимого для облегчения Ваших симптомов.

Обратитесь к врачу, если признаки заболевания (симптомы) ухудшились или не улучшились через 3 дня.

Способ применения: Медленно рассасывайте леденец, чтобы он постепенно растворялся во рту. Не разжевывайте и не ломайте леденец.

Если Вы случайно приняли более высокую дозу, Вы можете почувствовать дискомфорт в желудке. Не продолжайте принимать это лекарство и проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом. Если Вы приняли слишком высокую дозу или ребенок случайно проглотил лекарство, немедленно обратитесь к врачу или в приемный покой больницы и возьмите с собой упаковку этого лекарства.

Если Вы забыли принять лекарство в назначенное время, не принимайте двойную дозу. Примите следующую дозу в обычное время.

Не принимайте лекарства в темноте! Проверяйте этикетку и дозу при каждом применении лекарства. Если Вы пользуетесь очками, наденьте их.

Если у Вас есть дополнительные вопросы относительно применения этого лекарства, проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом.

4. Побочные эффекты

Как и любое лекарство, Стрепсилс без сахара, клубника/лимон может вызвать побочные эффекты у некоторых пользователей. Не беспокойтесь, читая перечень этих явлений. Возможно, что Вы не испытаете ни одного из них.

Прекратите прием лекарства и немедленно обратитесь к врачу, если – у Вас появились признаки повышенной чувствительности, такие как зуд, жжение и/или неприятное ощущение во рту, затрудненное дыхание, отек лица, шеи, языка или горла и сыпь (тяжелые аллергические реакции). Если один из этих побочных эффектов ухудшается или если у Вас появился побочный эффект, не упомянутый в данной инструкции, обратитесь к врачу.

Сообщение о побочных эффектах

О побочных эффектах можно сообщить в Министерство здравоохранения, нажав на ссылку «Сообщение о побочных явлениях вследствие лекарственного лечения» расположенную на главной странице интернет-сайта Министерства здравоохранения (www.health.gov.il), которая направляет Вас к онлайн-форме для сообщения о побочных эффектах, или перейдя по ссылке: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. Как хранить лекарство?

- Избегайте отравления! Это лекарство, как и любое другое, следует хранить в закрытом месте, недоступном для детей и/или младенцев, во избежание отравления. Не вызывайте рвоту без соответствующего указания врача.
- Не используйте лекарство после истечения срока годности (exp. date), указанного на упаковке. Срок годности относится к последнему дню указанного месяца.
- Хранить при температуре ниже 25°C
- Не выбрасывайте лекарства в канализацию или в контейнер с бытовыми отходами. Посоветуйтесь с фармацевтом, как утилизировать лекарства, в которых больше нет необходимости, чтобы защитить окружающую среду.

6. Дополнительная информация

Помимо активных компонентов, лекарство также содержит:

Стрепсилс без сахара, клубника:

Isomalt, Maltitol Liquid, Tartaric Acid, Flav P strawberry Flavor 052312B, Sodium Saccharin, Pink Antho P-WS (E163)

Стрепсилс без сахара, лимон:

Isomalt, Maltitol liquid, Tartaric Acid, Flav P Lemon Flavour 74940-74, Sodium Saccharin.

Как выглядит лекарство и что содержится в упаковке:

Стрепсилс без сахара, клубника – круглый леденец розового цвета с тисненым логотипом бренда с обеих сторон.

Стрепсилс без сахара, лимон: круглый леденец бело-желтоватого цвета с тисненым логотипом бренда с обеих сторон.

Размер упаковки: лекарство поставляется в картонной упаковке, содержащей блистер с 16 или 24 леденцами.

Не все размеры упаковок имеются в продаже.

Владелец регистрации и адрес: Рекитт Бенкизер (Нир Ист) Лтд., ул. Ханагар 6, Ход-ха-Шарон, 4527704.

Эл. почта: ConsumerHealth_IL@reckitt.com

Производитель и адрес: Рекитт Бенкизер Хелфкер Интернэшнл Лтд., Ноттингем, Англия.

Отредактировано в феврале 2023 года.

Регистрационный номер лекарственного средства в Национальном реестре лекарственных средств Министерства здравоохранения:

Стрепсилс без сахара, клубника: 112-45-29476-00

Стрепсилс без сахара, лимон: 052-52-24917-00