

קרטיס למטופל

גימפרלי (דוסטארלימאב dostarlimab)

מידע בטיחותי חשוב להפחתת הסיכון לתופעות לוואי הקשורות למערכת החיסון

גימפרלי עשויה לגרום לתופעות לוואי אשר עלולות לעיתים להיות חמורות או מסכנות חיים ואף לגרום למוות. תופעות לוואי אלו עלולות להתרחש בכל זמן במהלך הטיפול ואף לאחר סיום הטיפול. אתה עלול לחוות תופעות לוואי ביותר מחלק אחד בגופך באותו הזמן.

צור קשר עם הרופא המומחה שלך באופן מיידי במידה ואתה חווה אחד מהתסמינים הרשומים, אם התסמינים שלך מחמירים, או אם אתה חווה תסמינים אחרים שאינם רשומים בכרטיס זה. **קבלת טיפול רפואי מיידי יכולה למנוע מהבעיה להפוך לחמורה יותר.** הרופא שלך עשוי לתת תרופות אחרות לטיפול בתסמינים שלך. הרופא שלך עשוי גם להשהות את מתן המנה הבאה של גימפרלי או להפסיק את הטיפול.

למידע נוסף, עיין בעלון לצרכן הנמצא בקישור <https://israeldrugs.health.gov.il/#/byDrug> או צור קשר עם הרופא שלך.

חשוב

- אין לנסות לאבחן או לטפל בתופעות הלוואי בעצמך
- **קח כרטיס זה איתך בכל עת**, כולל בזמן נסיעה, פניה לחדר מיון או מוקד חרום, או כשאתה נאלץ בדחיפות לראות רופא אחר
- שא כרטיס זה למשך לפחות 4 חודשים לאחר המנה האחרונה של גימפרלי
- יש ליידע את הצוות הרפואי המטפל בך שהנך מטופל בגימפרלי ולהראות להם כרטיס זה

מידע חשוב ליצירת קשר

שם הרופא המומחה

מספר טלפון

מספר טלפון לאחר שעות העבודה

שמי

מספר הטלפון שלי

איש הקשר למצב חירום (שם)

איש הקשר למצב חירום (מספר טלפון)

מידע חשוב לצוות הרפואי המטפל

מטופל זה מקבל טיפול בתרופה **ג'מפרלי** אשר עלולה לגרום לתופעות לוואי הקשורות למערכת החיסון, תופעות אלו עלולות להופיע בכל עת במהלך הטיפול או אחריו. תופעות לוואי הקשורות למערכת החיסון יכולות להופיע בכל איבר או רקמה ויכולות להשפיע על יותר ממערכת אחת בגוף בו זמנית. יש לבדוק אצל המטופלים סימנים ותסמינים של תופעות לוואי הקשורות למערכת החיסון כולל תופעות המצוינות בכרטיס זה, אך לא רק. אבחון מוקדם וטיפול נכון הינם חיוניים כדי להקטין השלכות כלשהן של תופעות לוואי הקשורות למערכת החיסון.

במקרה של חשד לתופעות לוואי הקשורות למערכת החיסון, יש לוודא שנעשתה הערכה מתאימה לאישור הגורם לתופעה או לשלילת סיבות אחרות. בהתאם לרמת החומרה של תופעת הלוואי, יש להשהות מתן **ג'מפרלי** או להפסיק לצמיתות, ולתת קורטיקוסטרואידים או טיפול מתאים אחר.

הנחיות מיוחדות לטיפול בתופעות לוואי הקשורות למערכת החיסון נמצאות בעלון לרופא של **ג'מפרלי**.

התייעצות עם אונקולוג או מומחה רפואי אחר, ייתכן ויסייע בטיפול בתופעות הלוואי הקשורות למערכת החיסון.

תוכן הכרטיס נכתב בלשון זכר אך פונה לכלל המגדרים.

להלן רשימת עזר של סימנים ותסמינים שעליך לעקוב אחריהם מקרוב.

יש להתקשר לצוות הטיפול האונקולוגי אם יש לך אחד מסימנים או תסמינים אלו, או אם הם מחמירים.

ריאות

- קוצר נשימה
- כאב בחזה
- שיעול

מעיים

- שלשול (יציאות רכות, תנועות מעיים תכופות יותר)
- צואה שחורה, כהה, דביקה
- צואה המכילה דם או ריר
- כאב בטן חמור או רגישות

כבד

- תחושת חולי ו/או הקאה
- איבוד/חוסר תיאבון
- כאב בצד ימין של הבטן
- הצהבת העור או לובן העיניים
- שתן כהה (צבע תה)
- דימום או חבלה בקלות רבה יותר מהרגיל

כליות

- ירידה בכמות השתן
- קרסוליים נפוחים
- דם בשתן

עור

- פריחה, גירוד, קילוף או שלפוחיות בעור
- פצעים או כיבים בפה, באף, בגרון או באזור אברי המין

בלוטות הורמונליות

- דפיקות לב מהירות
- ירידה או עלייה במשקל
- שינויים בראייה
- הזעה מוגברת
- איבוד שיער
- תחושת קור
- עייפות קיצונית
- תחושת רעב או צמא יותר מהרגיל
- צורך במתן שתן לעיתים תכופות יותר
- עצירות (צואה קשה, תנועות מעיים בתדירות נמוכה)
- קול עמוק יותר
- סחרחורת או עילפון
- כאב ראש תמידי או לא רגיל

אחר

- כאבים חמורים או תמידיים
- בשרירים או חולשה
- בלבול או בעיות זיכרון
- התקפים
- שינויים במצב הרוח או בהתנהגות
- עקצוץ או חוסר תחושה בזרועות או ברגליים
- חום או תסמינים דמויי שפעת
- דופק לא סדיר

אלו אינן תופעות הלוואי היחידות של **ג'מפרלי**. **אם אתה חווה תופעות לוואי כלשהן, שוח עם הרופא שלך, רוקח או אחות.** זה כולל תופעות לוואי אשר אינן מצוינות בעלון האריזה. ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקשור:

<https://sideeffects.health.gov.il>

יש לדווח על תופעות לוואי גם ל- GSK בכתובת המייל il.safety@gsk.com בכתובת המייל GSK. בכתובת מידע נוסף על ביטוח תרופה זו.

למידע נוסף, עיין בעלון לצרכן הנמצא בקישור
<https://israelidugs.health.gov.il/#/byDrug>
או צור קשר עם הרופא שלך.