

Важная контактная информация

Имя врача-специалиста

Номер телефона

Номер телефона в нерабочие часы

Мое имя

Мой номер телефона

Контактное лицо для экстренных случаев (имя)

Контактное лицо для экстренных случаев (номер телефона)

NX-IL-DST-CRD-220001

The card and its content were approved by the Ministry of Health on January 2023

КАРТОЧКА ДЛЯ ПАЦИЕНТА

ДЖЕМПЕРЛИ (достарлимаб dostarlimab)

Важная информация о безопасности для снижения риска побочных явлений, связанных с иммунной системой

ДЖЕМПЕРЛИ может вызывать побочные явления, которые иногда могут быть серьезными или опасными для жизни и даже привести к летальному исходу. Эти побочные явления могут возникать в любое время в период лечения и даже после его окончания. Вы можете одновременно ощущать побочные явления в более чем одном участке Вашего тела.

Немедленно обратитесь к Вашему врачу-специалисту, если Вы ощущаете один из перечисленных симптомов, если Ваши симптомы ухудшаются, или если Вы ощущаете другие симптомы, не указанные в этой карточке. **Немедленное получение лечения может предотвратить более серьезное развитие проблемы.** Ваш врач может дать Вам другие препараты для лечения Ваших симптомов. Ваш врач может также отсрочить прием следующей дозы **ДЖЕМПЕРЛИ** или прекратить лечение.

Для дополнительной информации см. Инструкцию по применению, находящуюся по ссылке <https://israel drugs.health.gov.il/#!/byDrug> или свяжитесь с Вашим врачом.

ВАЖНО

- Не пытайтесь самостоятельно диагностировать или лечить побочные явления
- **Всегда держите эту карточку при себе**, в том числе во время поездки, при обращении в приемное отделение или в отделение неотложной помощи, или когда Вам срочно нужно обратиться к другому врачу
- Носите эту карточку с собой в течение как минимум 4 месяцев после последней дозы препарата **ДЖЕМПЕРЛИ**.
- Лечащий Вас медицинский персонал должен быть проинформирован о том, что Вы принимаете препарат **ДЖЕМПЕРЛИ**, и ему должна быть продемонстрирована эта карточка

Ниже в помощь Вам приведен список признаков и симптомов, на которые следует обратить внимание

Позвоните персоналу онкологической помощи, если у Вас есть какие-либо из этих признаков или симптомов, или если они ухудшаются.

Легкие

- Одышка
- Боль в груди
- Кашель

Кишечник

- Диарея (мягкий стул, учащение дефекации)
- Черный, темный, липкий стул
- Стул, содержащий кровь или слизь
- Сильная боль или чувствительность в животе

Печень

- Тошнота и/или рвота
- Потеря/отсутствие аппетита
- Боль в правой части живота
- Пожелтение кожи или белков глаз
- Темная моча (цвет чая)
- Кровотечения или синяки появляются чаще, чем обычно

Почки

- Уменьшение количества мочи
- Опухшие лодыжки
- Кровь в моче

Кожа

- Сыпь, зуд, шелушение или образование волдырей на коже
- Раны или язвы во рту, носу, горле или в области гениталий

Гормональные железы

- Быстрое сердцебиение
- Потеря или увеличение веса
- Изменения зрения
- Повышенное потоотделение
- Выпадение волос
- Ощущение холода
- Экстремальная усталость
- Больше, чем обычно, чувство голода или жажды
- Потребность в более частом мочеиспускании
- Запор (твердый стул, более редкая дефекация)
- Более глубокий голос
- Головокружение или обморок
- Постоянная или необычная головная боль

Другое

- Сильная или постоянная боль в мышцах или мышечная слабость
- Путаница или проблемы с памятью
- Судороги
- Изменения настроения или поведения
- Покалывание или онемение рук или ног
- Лихорадка или гриппоподобные симптомы
- Аритмия

Это не единственные побочные явления ДЖЕМПЕРЛИ. Если Вы испытываете какие-либо побочные явления, обратитесь к Вашему врачу, фармацевту или медсестре. Это включает побочные явления, которые не указаны во вкладыше к упаковке.

О побочных явлениях можно сообщить в Министерство здравоохранения, нажав на ссылку "Отчет о побочных явлениях вследствие медикаментозного лечения", находящуюся на домашней странице сайта Министерства здравоохранения (www.health.gov.il) и направляющую на онлайн форму, предназначенную для отчета о побочных явлениях, или зайдя по ссылке <https://sideeffects.health.gov.il>. Также о побочных явлениях необходимо сообщить в GSK по адресу электронной почты il.safety@gsk.com

Сообщая о побочных явлениях, Вы можете предоставить больше информации о безопасности данного препарата.

Важная информация для лечащего медицинского персонала

Данный пациент получает лечение препаратом ДЖЕМПЕРЛИ, который может вызывать связанные с иммунной системой побочные явления, эти явления могут появиться в любое время в период лечения или после лечения. Побочные явления, связанные с иммунной системой, могут появиться в любом органе или ткани и могут одновременно воздействовать более чем на одну систему организма. Проверяйте пациентов на наличие признаков и симптомов побочных явлений, связанных с иммунной системой, включая симптомы, указанные в этой карточке, но не только. Ранняя диагностика и правильное лечение необходимы для снижения любых последствий побочных явлений, связанных с иммунной системой.

В случае подозрения на связанные с иммунной системой побочные явления убедитесь, что был проведен соответствующий анализ для подтверждения причины явления или исключения других причин. В зависимости от степени выраженности побочного явления, применение ДЖЕМПЕРЛИ должно быть приостановлено или прекращено навсегда, и должны быть назначены кортикостероиды или другое соответствующее лечение.

Особые указания по лечению побочных явлений, связанных с иммунной системой, можно найти в Инструкции для Врача ДЖЕМПЕРЛИ.

Консультация с онкологом или другим медицинским специалистом может помочь при лечении побочных явлений, связанных с иммунной системой.

Для дополнительной информации см. Инструкцию по применению, находящуюся по ссылке

<https://israeldrugs.health.gov.il/#!/byDrug>

или свяжитесь с Вашим врачом