

**כרטיס מידע  
בטיחותי למטופל**

# רמסימה 120 מ"ג/מ"ל תת-עורי אינפליקסימאב (Infliximab)

**הצג את הכרטיס הזה  
לכל רופא שמעורב  
בטיפול בך.**

**כרטיס המידע הבטיחותי  
למטופל מכיל מידע  
בטיחותי חשוב שאתה  
צריך לדעת לפני תחילת  
הטיפול ברמסימה  
120 מ"ג/מ"ל תת-עורי,  
ובמהלכו.**

מטופל: \_\_\_\_\_

רופא: \_\_\_\_\_

מספר טלפון: \_\_\_\_\_

חשוב שאתה והרופא שלך  
תרשמו את השם המסחרי של  
התרופה שאתה מקבל ואת  
מספר האצווה של המנה.  
שם התכשיר:

מספר אצווה: \_\_\_\_\_

תאריך תחילת הטיפול  
ברמסימה 120 מ"ג/מ"ל  
תת-עורי:

תאריכי קבלת התרופה  
במחזור הנוכחי:

כאשר אתה מתחיל כרטיס  
חדש, בבקשה שמור את  
הכרטיס הזה למשך ארבעה  
חודשים נוספים, לעיון במקרה  
הצורך.

קרא בעיון את 'העלון לצרכן'  
של רמסימה 120 מ"ג/מ"ל  
תת-עורי לפני שאתה מתחיל  
להשתמש בתרופה הזאת.

רמסימה 120 מ"ג/מ"ל  
תת-עורי הינו תכשיר  
ביו-סימילאר. למידע נוסף על  
תכשירי ביו-סימילאר יש לפנות  
לאתר משרד הבריאות:  
[https://www.health.gov.il/  
UnitsOffice/HD/MTI/Drug  
S/Registration/Pages/Bio  
similars.aspx](https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MTI/DrugS/Registration/Pages/Bio-similars.aspx)

בקש מהרופא שלך שיתעד  
להלן את סוג ותאריך  
הבדיקה(ות) האחרונה(ות)  
לגילוי שחפת שבוצעה/ו לך:

בדיקה: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

תאריך: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

תוצאה: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

רשימת רגישויות (אלרגיות)  
ידועות:

רשימת תרופות נוספות שהינך  
נוטל:

## זיהומים |

### לפני השימוש ברמסימה

- ספר לרופא שלך אם אתה סובל מזיהום כלשהו.
- חשוב מאוד שתספר לרופא שלך אם אי פעם חלית בשחפת, או אם היית במגע קרוב עם מישהו שחולה בשחפת או שחלה בשחפת בעבר. הרופא יבדוק אותך כדי לראות אם יש לך שחפת. בקש מהרופא שלך שיתעד על הכרטיס שלך את סוג ותאריך הבדיקה(ות) האחרונה(ות) לגילוי שחפת שבוצעה/ו לך.
- ספר לרופא שלך אם אתה חולה בדלקת כבד (הפטיטיס) מסוג B או אם ידוע לך או אם אתה חושד שאתה נשא של הנגיף הגורם למחלה הזאת.

## במהלך הטיפול עם רמסימה

- דווח מיד לרופא אם אתה סובל מסימני זיהום. הסימנים האלה כוללים חום, עייפות, שיעול (מתמשך), קוצר נשימה, ירידה במשקל, הזעות לילה, שלשול, פצעים, בעיות בשיניים, תחושת צריבה בזמן מתן שתן או סימנים דמויי שפעת.

## בעיות לב |

### לפני השימוש ברמסימה

- ספר לרופא אם אתה סובל מבעיות לב כלשהן, כגון אי ספיקת לב.

### במהלך הטיפול עם רמסימה

- דווח מיד לרופא שלך אם אתה מבחין בתסמינים של בעיה בלב. התסמינים האלה כוללים קוצר נשימה, התנפחות של הרגליים או שינויים בקצב הלב.

## הריון וחיסונים |

אם קיבלת תרופה זו במהלך ההיריון, חשוב ליידע על כך את הצוות הרפואי לפני שתינוקך יקבל חיסון כלשהו. אין לתת 'חיסון חי' לתינוקך במהלך 6 החודשים הראשונים לאחר הלידה. אין לתת לתינוקך חיסון BCG (המיועד למניעת שחפת), במהלך 12 החודשים הראשונים לאחר הלידה.

תופעות לוואי יכולות להופיע זמן רב לאחר שקיבלת את המנה האחרונה.

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור:

<https://sideeffects.health.gov.il>

בנוסף, ניתן לדווח לחברת פאדאג'יס באמצעות הכתובת הבאה:

[Padagjis.co.il](http://Padagjis.co.il)

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה כרטיס זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לשני המינים.

