

עלון לצרכן לתכשיר וטרינרי
התרופה משווקת על פי מרשם רופא וטרינר בלבד
לשימוש בבעלי חיים בלבד

1. שם התרופה הוטרינרית, צורתה וחוזקה

סאקוקס 120 וטרינרי

אבקה מגורענת להגשה במזון בעלי החיים

2. **חומר פעיל:** סאלינומיצין סודיום 120g/kg Salinomycin sodium

להרכב החומרים הלא פעילים נא ראה פרק 13.

3. למה מיועדת התרופה

למניעת קוקסידיוזיס בתרנגולות פטם עד גיל 12 שבועות.

קבוצה תרפויטית: קוקסידיוסטט

4. התוויות נגד:

- אין להשתמש בתכשיר במידה וידועה רגישות ל- Salinomycin sodium.

- אין לערבב או לתת יחד עם כל תכשיר רפואי בעל אופן פעילות רפואית דומה ל

SALINOMYCIN.

- אין לערבב או לתת עם תכשיר רפואי המכיל TIAMULIN למשך 7 ימים לפני ואחרי הטיפול

ב SALINOMYCIN שכן זה עלול לגרום לדיכוי בגדילה ואפילו מוות.

5. תופעות לוואי

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי

עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה

לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור:

<https://sideeffects.health.gov.il>

אם אתה מבחין בתופעות לוואי כלשהן, או כל השפעה שאינה מוזכרת בעלון, או שאתה חושב

שהתרופה לא פעלה, אנא יידע את הווטרינר.

6. חיית מטרה:

תרנגולי פטם

7. אופן המתן ומינון:

המינון במזון לתרנגולות פטם: 500-583 גרם של סאקוקס 120 לכל טונה מזון (השווה ל 60-70 גרם

סלינומיצין סודיום לכל טונה מזון).

8. אופן השימוש בתכשיר

למתן פומי (דרך הפה) כתוסף מזון. כדי להבטיח פיזור אחיד, יש לשלב סאקוקס 120 אבקה

מגורענת בקדם תערובת משנית לפני שמערבבים אותו לתוך המזון המוגמר.

9. זמן המתנה

לתרנגולי פטם לשחיטה: 0 ימים

10. אזהרות:

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה בחיית המטרה:

למתן לתרנגולות עד לגיל 12 שבועות בלבד.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לבטיחות השימוש בבעלי חיים:

אין לתת לתרנגולות רבייה.

אין לתת לסוסים, בעלי חיים ממשפחת הסוסיים ותרנגולי הודו.

אין להשאיר או להשליך את המוצר במקום שבו הוא עשוי להיות נגיש לבעלי חיים שאינם מטופלים

בו, או לחיות בר.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לבטיחות האדם המטפל בתכשיר:

אין לבלוע או לנשום אבק של תכשיר זה. בזמן הטיפול בחומר יש ללבוש בגדי מגן, מסיכה לפנים וכפפות.

יש לנקות היטב את הציוד בטרם ערבוב חומר אחר.
יש להימנע ממגע בעור ובעיניים. במקרה של מגע עם העיניים יש לשטוף מיד עם מים.
באחריות המפעיל להכיר את כל הוראות הבטיחות כפי שרשומים ב MSDS (material safety data sheet) של המוצר.
יש להרחיק מהישג ידם של ילדים

11. הוראות אחסון

מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראיתם של ילדים ו.או תינוקות ועל ידי כך תימנע הרעלה אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. Date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

שמור במקום קריר ויבש. מתחת ל-25°C. יש להגן מאור חיי המדף של התרופה לאחר מיהולה במזון : 3 חודשים.

12. הוראות בדבר השמדת התכשיר / שאריות התכשיר בתום השימוש.

כל שארית של תכשיר וטרינרי או כל פסולת שהתקבלה משימוש בתכשיר וטרינרי יש להשמיד כפסולת רעילה, אין להשליך לביוב".

13. מידע נוסף

בנוסף לחומרים הפעילים התכשיר מכיל גם: Silica dioxide

Calcium carbonate

התכשיר הוא אבקה מגורענת בצבע בז' עד חום ארוז בשק נייר רב שכבתי עם שכבה פנימית עשויה פוליאתיילן .

גודלי אריזה: 20ק"ג, 25 ק"ג .

בעל הרישום: ג.ו. אורסל אינטרנשיונל בע"מ, מושב סתריה

יצרן: BIOVET JSC. Peshtera 4550, Bulgaria

נערך ב- 07.2023 בהתאם להנחיות משרד הבריאות

::

מספר רישום התכשיר בפנקס התכשירים הממלכתי במשרד הבריאות: 083-83-92411-00