Dr. Fischer®
MEDICAL

דרמקס®

אל סבון אנטיבקטריאלי

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו – 1986
התרופה משווקת ללא מרשם רופא.
פורמט עלון זה נקבע ע"י משרד הבריאות ותוכנו אושר על ידו.

החומר הפעיל וריכוזו: Triclosan 1%.

חומרים בלתי פעילים ואלרגניים בתכשיר: ראה סעיף 6 "מידע נוסף".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח. עליך להשתמש בתרופה בצורה נכונה:
- היוועץ ברוקח אם הינך זקוק למידע נוסף.
- עליך לפנות אל הרופא באם סימני המחלה (סימפטומים) מחמירים או אינם משתפרים לאחר מספר ימים.

1. למה מיועדת התרופה?
תרופה זו מיועדת לטיפול וחיטוי בזיהומי עור.
קבוצה תרפויטית : חומרים אנטיספטיים (מחטאים).

2. לפני שימוש בתרופה:
אין להשתמש בתרופה אם:

אין להשתמש אם אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה. ראה רשימת מרכיבים נוספים בסעיף 6 "מידע נוסף".

אם הינך רגיש/ה למזון כלשהו או לתרופה כלשהי, עליך להודיע על כך לרופא לפני נטילת התרופה.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:
- אם הינך לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח, כדי למנוע סיכונים או אי–יעילות הנובעים מתגובות בין תרופתיות.
- **אין לתת לתכשיר לבוא במגע עם העיניים.** במקרה של מגע בעיניים – יש לשטוף מיידית עם מים.
- במקרים של שימוש ממושך בתינוקות מתחת לגיל חצי שנה יש להיוועץ ברופא.
- הריון והנקה: אם הנך בהריון או מניקה יש להיוועץ ברופא או ברוקח לפני השימוש בתרופה.

3. כיצד תשתמש בתרופה?
עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח.
שים לב: לא לבלוע! התרופה מיועדת לשימוש חיצוני בלבד.
אופן השימוש: להרטיב את העור, לשים מעט דרמקס, להקציף ולשטוף היטב מהעור. אין להשאיר על העור לאורך זמן.
אין ליטול תרופות בחושך! בדק/י התווית והמנה **בכל פעם** שהינך נוטל את התרופה. הרכב משקפיים אם הינך זקוק להם.

4. תופעות לוואי:
- כמו בכל תרופה, השימוש בדרמקס עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. יתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.
- **יש להפסיק את השימוש ויש לפנות מיד לרופא** במקרים נדירים של גירוי, פריחה או דלקת מקומיים (שלא הופיעו לפני השימוש בדרמקס).
- אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה, או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא הוזכרה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

5. איך לאחסן את התרופה?
- **מנע הרעלה!** תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לחדר מיון של בית–חולים והבא אריזת התרופה איתך. **אל תגרום להקאה** ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- ניתן להשתמש עד 12 חודשים לאחר הפתיחה. אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- אין לאחסן בטמפרטורה העולה על 25°C.
- יש לאחסן באריזה המקורית .

6. מידע נוסף:
- נוסף על החומר הפעיל, התרופה מכילה גם:
Purified Water, Sodium Laureth Sulfate, Cocamide DEA, Ethoxylated Lanolin, Glycol Stearate, Fragrance, Phenylethanol, Citric Acid, Disodium EDTA, Sodium Chloride.
- כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה? תחליב בצבע צהבהב בעל ריח לימוני, בבקבוק 200 גרם עם פקק לחץ / בקבוק 500 גרם עם משאבה.

- בעל הרישום: פישר מעבדות פרמצבטיות (1975) בע"מ, ת.ד. 39071, ת"א 6139001.
- מיוצר ע"י: תרימה תוצרי רפואה ישראליים מעבדות בע"מ , קיבוץ מעברות 4023000, ישראל.
- עלון זה נבדק ואושר ע"י משרד הבריאות בתאריך : יולי 2013
- מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות : 22.58.24975
- לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

160170 1776808010 0518A