

אוגוסט 2019

Bavencio (avelumab) concentrate for solution for infusion vial

רופא/ה, רוקח/ת וצוות רפואי נכבדים,

אנו מבקשים להודיעכם כי הعلن לרופא של התכשיר **Bavencio** עודכן.

התוצאות המאושרות:

Bavencio is indicated for the treatment of adult patients with metastatic Merkel cell carcinoma (MCC).

ההחרמת והשינויים המהותיים בעלון לרופא הימן (טקסט שנוסף מודגש בצהוב, טקסט שנמחק מופיע עם קו חוצה):

4.2 Posology and method of administration

Treatment-related adverse reaction

Other immune-related adverse reactions (including myocarditis, **pancreatitis**, myositis, hypopituitarism, uveitis, Guillain-Barré syndrome)

4.4 Special warnings and precautions for use

Other immune-related adverse reactions

Other clinically important immune-related adverse reactions were reported in less than 1% of patients: myocarditis including fatal cases, **pancreatitis including fatal cases**, myositis, hypopituitarism, uveitis, and Guillain-Barré syndrome (see section 4.8).

4.8 Undesirable effects

Tabulated list of adverse reactions

Table 2: Adverse reactions in patients treated with avelumab in clinical study EMR100070-003 and adverse reactions from a phase I study (EMR100070-001) in other solid tumours

Gastrointestinal disorders	
Very common	Nausea, diarrhoea, constipation, vomiting, abdominal pain
Common	Dry mouth
Uncommon	Colitis*, autoimmune colitis*, enterocolitis*, ileus
Rare	Pancreatitis*



1 of 2

Merck Serono Ltd.

18 Kishon St.
Yavne, Israel 81220
Tel: +972 8 9382610
Fax: +972 8 9403152
office.israel@merckgroup.com

www.merckserono.co.il

יש לציין כי בעלון לרופא ישנים שינויים נוספים אשר אינם מהווים החומרה. למידע המלא יש לעיין בעלון לרופא כפי שאושר על ידי משרד הבריאות.

העלון לרופא מפורטים במאגר התרופות שבאתר משרד הבריאות, וניתן לקבלם מודפסים על ידי פניה לבעל הרישום

מרק סרונו בע"מ, רח' הקישון 18, יבנה 81220, טל' 09-9510737

ברכה,

אורית פוקס
רוקחת ממונה