

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו – 1986

התרופה משווקת ללא מרשם רופא

פיטרקס®

קרם

הרכב:

טולנאפטאט 1% w/w (Tolnaftate 1% w/w)

למידע על מרכיבים בלתי פעילים ואלרגניים ראה סעיף 2 - "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" וסעיף 6 - "מידע נוסף".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

עליך להשתמש בתכשיר על פי ההוראות בסעיף המינון בעלון זה. היוועץ ברוקח אם הנך זקוק למידע נוסף. עליך לפנות לרופא במידה ותסמיני המחלה (סימפטומים) אינם משתפרים לאחר 10 ימים.

1. למה מיועדת התרופה?

קרם לטיפול מקומי במחלות עור פטרייתיות שטחיות.

קבוצה תרפויטית: נוגד פטריות לטיפול מקומי.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה:

- אם אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה. ראה סעיף 6 "מידע נוסף".
- לטיפול בדיהומים בציפורניים או בקרקפת.

תגובות בין תרופתיות

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

התכשיר מכיל בוטילאיטד הידרוקסיטולואן (Butylated hydroxytoluene (E 321)) שעלול לגרום לתגובת עור מקומית (למשל דלקת עור ממגע), או לגירוי בעיניים או ברקמות ריריות.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.

המינון המקובל בדרך כלל הוא:

יש למרוח שכבה דקה על השטח הנגוע 2-3 פעמים ביום.
אין לעבור על המנה המומלצת.

תרופה זו אינה מיועדת בדרך כלל לילדים ותינוקות מתחת לגיל שנתיים.

אם לא חל שיפור במצבך תוך 10 ימים יש לפנות לרופא.

- אין לבלוע.
- לשימוש חיצוני בלבד.

- יש להימנע ממגע עם העיניים.

כיצד תוכל לסייע להצלחת הטיפול?

לחות מעודדת את צמיחת הפטריות. לכן יש לשמור על יובש במקום הנגוע. יש לרחוץ את האזור הנגוע לפני כל מריחה של התרופה. בין טיפול לטיפול ניתן להשתמש באבקת טלק או באבקה נגד פטריות כדי לייבש את המקום.

אם הטיפול הוא ברגליים, יש להקפיד על רחיצה יסודית וייבוש, במיוחד בין אצבעות הרגליים. רצוי להשתמש בגרביים מכותנה. יש להימנע מלבוש גרביים מצמר או מחומרים סינטיים. רצוי להחליפם מספר פעמים ביום (לפי כמות הזיעה). בעונות המתאימות מומלץ לנעול סנדלים ללא גרביים.

אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהינך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הנך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בפטרקס עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. יתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

יש להפסיק את השימוש בתרופה אם תופעות הלוואי הבאות מחמירות:

- גירוד מדי פעם, גירוי או פריחה

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

דיווח על תופעות לוואי

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות הטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות www.health.gov.il או על-ידי כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- יש לשמור במקום קריר, מתחת ל- 25°C.
- לאחר הפתיחה הראשונה, ניתן להשתמש עד תאריך התפוגה המופיעה על גבי האריזה.

6. מידע נוסף

נוסף על המרכיב הפעיל, התרופה מכילה גם:

Polyethylene glycol 400, polyethylene glycol 4000, white petrolatum, titanium dioxide, butylated hydroxytoluene (E 321).

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה

קרם חלק בצבע לבן. כל אריזה מכילה 15 גרם קרם בשפופרת אלומיניום.

שם היצרן ובעל הרישום וכתובתו:

טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ, ת"ד 3190, פתח תקווה.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 026.52.21118
פורמט עלון זה נקבע על-ידי משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר על-ידי משרד הבריאות בתאריך נובמבר 2011 ועודכן בהתאם להוראות משרד הבריאות בתאריך ינואר 2020 .

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.