



מרץ 2020

רופא/ה נכבד/ה

רוקח/ת נכבד/ה

חברת לילי מבקשת להודיעכם כי העלונים לצרכן ולמשתמש של התכשיר Humalog KwikPen 200 U/ML עודכנו. שינויים המהווים החמרה מסומנים בצהוב, מידע שהתווסף מסומן בכחול ומידע שהוסר מסומן באדום.

Humalog KwikPen 200 U/ML

הומלוג קוויקפן 200 יח"מ"ל

Each ml contains 200 units (equivalent to 6.9 mg) insulin lispro* (equivalent to 6.9 mg).

Each pre-filled pen contains 600 units of insulin lispro in 3 ml solution.

ההתוויה המאושרת לתכשיר:

For the treatment of adults with diabetes mellitus who require insulin for the maintenance of normal glucose homeostasis. Humalog KwikPen 200 units/ml is also indicated for the initial stabilisation of diabetes mellitus.

העדכונים העיקריים בעלון לצרכן הינם:

2. לפני השימוש בתרופה

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה:

תרופה זו מכילה פחות מ- 1 מילימול נתרן (23 מ"ג) למנה, כך שלמעשה היא נחשבת 'נטולת נתרן'.

3. כיצד תשתמש בתרופה ?

.....

כדי להימנע מהיפוגליקמיה או היפרגליקמיה הקפד על שלושה דברים:

1. ודא כי יש עמך עט נוסף מזרקים ובקבוקון של הומלוג קוויקפן 200 יח"מ"ל או עט ומחסניות נוספות

למקרה שתאבד את עט הקוויקפן או שהוא יינזק

.....

4. תופעות לוואי



ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או על ידי כניסה לקישור:

<https://sideeffects.health.gov.il>

<http://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdverseEffectMedic@moh.gov.il>

העדכונים העיקריים בעלון למשתמש הינם:

* בכל מקום בו הופיע צירוף המילים: פד אלכורגל.

השלכת עטים ומחטים:

.....

ניתן להשליך את העט המומשת לפח האשפה הביתי לאחר שהוצת את המחט

.....

אחסון העט:

.....

עט שבשימוש:

• יש לאחסן את העט בו אתה משתמש כעת מחוץ למקרר, בטמפרטורת החדר (מתחת ל-30°C) הרחק מאבק, מזון ונוזל, חום ואור.

.....

קיימים עדכונים נוספים. העלוניים המעודכנים נשלחו לפרסום במאגר התרופות שבאתר משרד הבריאות וניתן לקבלם מודפסים על ידי פנייה לבעל הרישום: אלי לילי ישראל בע"מ, השיזף 4, רעננה טל': 09-9606234

בברכה,

רוגן שוורץ
רוקח ממונה