

**Инструкция по применению в  
соответствии с Положением  
о фармацевтах (препараты) 1986 г.**

Препарат распространяется без  
рецепта врача

# Лосьон Септадин

Жидкость

**Состав:**

Активные ингредиенты и их концентрация:  
Хлоргексидин биглюконат 4%  
(Chlorhexidine Digluconate 4%)

**См. список неактивных ингредиентов  
в п. 6: "Дополнительная информация"**

Перед использованием  
препарата внимательно прочтите  
инструкцию до конца.

Данный вкладыш содержит краткую  
информацию о препарате.

Если у вас имеются дополнительные  
вопросы, обращайтесь к врачу или к  
фармацевту. Вы должны использовать  
данний препарат правильным  
образом. Если вам необходима  
дополнительная информация,  
проконсультируйтесь с фармацевтом.

## 1. Для чего предназначен данный препарат?

Антисептический препарат для мытья  
рук и дезинфекции других участков  
кожи перед хирургическим  
вмешательством.

## Терапевтическая группа

Антисептические и антибактериальные  
препараты.

## 2. Перед использованием препарата

### ☒ Не используйте препарат:

- если у вас имеется чувствительность  
(аллергия) к активному ингредиенту  
или к любому из дополнительных  
ингредиентов, содержащихся в  
препарate.

Для информации о неактивных  
ингредиентах см. пункт 6:  
"Дополнительная информация"

- на мозговой ткани, мозговой  
оболочке и в среднем ухе

## ☒ Особые предостережения относительно применения данного препарата

- Избегайте контакта с глазами.

В случае контакта с глазами - тщательно

промойте глаза большим количеством  
воды.

• Если у вас имеется чувствительность  
к какому - либо пищевому продукту или  
лекарству, сообщите об этом врачу  
перед применением препарата.

☒ Если вы принимаете или недавно  
принимали другие препараты,  
включая безрецептурные препараты  
и пищевые добавки, сообщите об  
этом врачу или фармацевту.

☒ Важная информация о некоторых  
ингредиентах лекарства Цветное  
вещество, которое содержится  
в препарате, может оставлять пятна  
на одежде.

## 3. Использование лекарственного препарата

Если вы не уверены в том, как надо  
использовать препарат, обращайтесь  
к врачу или фармацевту.

### Инструкция по применению:

**Хирургический лосьон:** Намочите руки  
до локтей. Добавьте на руки 5 мл  
лосьона "Септадин" и растирайте в  
течение минуты. Используйте щетку  
для очищения ногтей. Повторяйте  
действие в течение двух минут.  
Тщательно смойте и осушите.

**Для мытья и дезинфекции рук или кожи:**  
Намочите руки или кожу. Добавьте на  
руки или кожу 5 мл лосьона "Септадин"  
и растирайте в течение минуты.  
Смойте и осушите.

### Не превышайте рекомендуемую дозу.

Не глотать. Препарат предназначен  
только для наружного применения.

В случае передозировки или если  
препарат случайно проглатил ребенок,  
немедленно обратитесь к врачу или  
в приемный покой больницы и  
принесите с собой упаковку препарата.

Не принимайте лекарства в темноте!  
Проверяйте этикетку и дозу при каждом  
приеме препарата. Наденьте очки,  
если вы в них нуждаетесь.

Если у вас имеются дополнительные  
вопросы в отношении использования  
препарата, обращайтесь к врачу или  
к фармацевту.

## 4. Побочные явления:

Как и любое другое лекарство, лосьон  
"Септадин" может вызвать у некоторых  
людей побочные явления. Не пугайтесь,  
читая список побочных явлений.  
Возможно, ни одно из них у вас не  
проявится.

## Прекратите использование и обратитесь к врачу:

- в случае чувствительности на коже  
(редко).

## Дополнительные побочные явления:

покраснение и местное раздражение.

Если одно из побочных явлений  
усиливается или если вы страдаете от  
побочных явлений, не упомянутых в  
инструкции, просьба проконсультируйтесь с  
врачом.

## Побочные явления у детей:

Родители должны сообщать лечащему  
врачу о любом побочном явлении и о  
любом дополнительном препарате,  
который получает ребенок. См. список  
себя побочных явлений выше.

## 5. Как хранить препарат?

• Избегайте отравления! Данный  
препарат и любые другие лекарства  
необходимо хранить в закрытом и  
недоступном для детей и/или  
младенцев месте во избежание  
отравления. Не вызывайте рвоту  
без четкого указания врача.

• Не используйте лекарство после  
истечения срока годности (exp. date),  
указанного на упаковке. Срок годности  
относится к последнему  
дню указанного месяца.

• Храните препарат в прохладном  
месте при температуре ниже 25°С.

• Плотно закрывайте, чтобы избежать  
проникновения воздуха и влаги.

• Храните в оригинальной упаковке.

• После вскрытия упаковки можно  
использовать препарат до истечения  
срока годности.

## 6. Дополнительная информация

Помимо активных веществ, препарат  
содержит также: Purified Water,  
Poloxamer, Lauramine Oxide, Isopropyl  
Alcohol, Ponceau 4R (E124), Fragrance.

Внешний вид раствора и содержание упаковки  
Прозрачная жидкость красного цвета.  
Упаковки по 100 мл, 500 мл.

**Производитель и владелец лицензии:**  
"Бен - Шимон Флориш" Ltd.,  
промышленный парк Мисгав,  
ПОС: Мисгав 2017400.

Данная инструкция была  
отредактирована 12.08.2020

Номер регистрации фармацевтического препарата  
в государственном реестре лекарственных  
препаратах Министерства здравоохранения  
Израиля: 112 44 29484 00

