

עלון לצרכן לתכשיר וטרינרי
התרופה משווקת על פי מרשם רופא וטרינר בלבד
לשימוש בבעלי חיים בלבד

1. שם התרופה:

פנקור 4% וטרינרי

2. הרכב:

חומר פעיל:

1 גרם אבקה מכיל:

פנבנדזול – 40 מ"ג. Fenbendazole 40 mg

רשימת חומרים בלתי פעילים מפורטת בסעיף 13.

3. למה מיועדת התרופה:

לטיפול בחזירים, בנגעים של תולעי קיבה ומעיים בשלב הלא מפותח והבוגר, תולעי כליות ו/או תולעי ריאות ולדוגמא: תולעי קיבה אדומות, תולעי קשריר (nodular worms), תולעים עגולות, תולעי שוט (whipworms), תולעי כליות ותולעי ריאות.

4. התוויות נגד:

אין להשתמש אם ידועה רגישות לחומר הפעיל או לאחד משאר המרכיבים.

5. תופעות לוואי:

לא ידוע.

אם הבחנת בתופעות לוואי או בתגובות אחרות כלשהן אשר אינן מוזכרות בעלון לצרכן זה, אנא יידע את הרופא הווטרינר שלך.

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי,

או ע"י כניסה לקישור:

<https://sideeffects.health.gov.il>

6. חיות מטרה:

חזירים.

7. אופן מתן ומינון:

אבקה להכנת תוסף מזון רפואי.

ניתן להכין עם מזון רגיל ולצרוך בנפרד או לשמש להכנת תוסף מזון רפואי (מעורבב עם מזון תעשייתי או עם תערובת מזון מסחרית מתאימה זמינה).

יש להיצמד במדויק למינון אלא אם כן צוין במרשם אחרת.

מנה מומלצת: 5 מ"ג של פנבנדזול לק"ג משקל גוף.

לנגעים בתולעי כליות בחזיר (*Stephanurus dentatus*): 10 מ"ג פנבנדזול לק"ג משקל גוף.

1. לטיפול בודד עם מינון תרפויטי

טיפול בודד

למנות של 500 גרם ו- 2.5 ק"ג מצורפת כוסית מדידה מסומנת.

טיפול קבוצתי

כדי להכין תוסף מזון רפואי, יש לערבב את המינון תרפויטי (5 מ"ג פנבנדזול לק"ג משקל גוף) לתוך מנת המזון היומית.
לדוגמא, יש להשתמש בתהליך הבא:

סוג החיות	צריכת מזון	אבקה לטון תערובת מזון
חזירים לפיטום - בערך 20 ק"ג משקל גוף	1 ק"ג לחיה ליום	2.5 ק"ג
חזירות – בערך 200 ק"ג משקל גוף	2 ק"ג לחיה ליום (מנה בסיסית)	12.5 ק"ג

לזיהומים בתולעי כליות יש להכפיל את המנה (10 מ"ג פנבנדזול לק"ג משקל גוף).
להדבקות בתולעי שוט ו/או תולעי ריאות יש לתת את הטיפול בהתאם למתואר בסעיף 2.

2. פיזור המינון התרפויטי על-פני 5-15 ימים

כאשר מכינים תוסף מזון רפואי, יש לערבב את המינון תרפויטי (5 מ"ג פנבנדזול לק"ג משקל גוף) במנת תערובת המזון המיועדת למשך 5-15 ימים.
לדוגמא, יש להשתמש בתהליך הבא:

סוג החיות	משך הטיפול	צריכת מזון	אבקה לטון תערובת מזון
חזירים לפיטום - בערך 20 ק"ג משקל גוף	5 ימים	1 ק"ג לחיה ליום	0.5 ק"ג
	10 ימים		0.25 ק"ג
	15 ימים		0.17 ק"ג
חזירות – בערך 200 ק"ג משקל גוף	5 ימים	2 ק"ג לחיה ליום (מנה בסיסית)	2.5 ק"ג
	10 ימים		1.25 ק"ג
	15 ימים		0.83 ק"ג

כדי להכין את הקדם תערובות (2 ק"ג לטון מזון) מומלץ להשתמש במזון מחיטה.
האבקה חסרת ריח, חסרת טעם ומתקבלת ע"י החיות.

8. אופן השימוש בתכשיר:

ניתן לתת את התערובת גם לחיות חולות מאוד, חיות בהריון ולחיות במצב ירוד. לא דרושים אמצעים דיאטטיים לפני או אחרי הטיפול. יש לחזור על הטיפול לאחר זיהום חוזר.

9. זמן המתנה:

בשר ושיירים: 7 ימים.

10. אזהרות:

- אזהרות מיוחדות
אין.

- אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה בבעלי חיים:
לא ישים.

- אזהרות מיוחדות הנוגעות לבטיחות האדם המטפל בתכשיר:
לא ישים.

- הריון והנקה של בעל החיים המטופל:
ניתן לשימוש במהלך הריון.

- תגובות עם תרופות אחרות, וסוגים אחרים של אינטראקציות:
לא ידוע.

- מינון יתר:
אין מידע.

- חוסר התאמה:
לא ידוע.

11. הוראות אחסון:

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה.
- "אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. Date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו החודש".
- יש לאחסן מתחת ל 25°C .
- יש לאחסן במקום יבש.
- יש להגן מפני אור.
- אין לאחסן במקרר או להקפיא.
- יש לשמור באריזה המקורית.

12. הוראות בדבר השמדת התכשיר/שאריות התכשיר בתום השימוש:

כל שארית של תכשיר ווטרינרי או כל פסולת שהתקבלה משימוש בתכשיר ווטרינרי יש להשמיד כפסולת רעילה, אין להשליך לביוב.

13. מידע נוסף:

- נוסף על החומר(ים) הפעיל(ים) (התרופה מכילה גם):

Lactose monohydrate
Calcium carbonate
Maize starch
Colloidal anhydrous silica

- גודל אריזה
2.5 ק"ג.

- כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:
אבקה לבנה עד אפרפרה.
דלי מפלסטיק (פוליפרופילן) בצבע לבן ובתוכו שקית פנימית מפוליאיתילן וכוסית מדידה מפוליפרופילן.

- בעל רישום וכתובתו:

אינטרווט ישראל בע"מ. א.ת. נווה נאמן, הוד השרון 45240.

- שם היצרן וכתובתו:

Intervet GesmbH, Siemensstrasse 107, 1210 Vienna, Austria

- עלון זה נבדק ואושר על-ידי משרד הבריאות בינואר 2020

- **מספר רישום התכשיר בפנקס התכשירים הממלכתי במשרד הבריאות**

163-44-35216-00