

ספטמבר 2020

רופאה/רוקח/ת נכבד/ה,

חברת פריגו מבקשת ליידע אתכם על עדכון העלון לצרכן של התכשיר:

**קרטיה טבליות בציפוי אנטרי**  
**Cartia Enteric Coated Tablets**

הרכב התכשיר וחוזקו: Acetylsalicylic Acid 100 mg

**התוויה הרשומה לתכשיר בישראל:**

The primary prevention of coronary heart disease in patients at increased risk and the secondary prevention of thrombotic cerebrovascular or cardiovascular disease.

בהודעה זו מצוינים רק השינויים המהותיים המוגדרים כעדכוני בטיחות על רקע צהוב. קיימים עדכונים נוספים שאינם מהותיים ואינם נכללים בהודעה זו. העלון לצרכן מפורסם במאגר התרופות שבאתר משרד הבריאות, וניתן לקבלו מודפס על ידי פניה לבעל הרישום בטלפון 03-5773700.

בברכה,  
פריגו ישראל סוכנויות בע"מ

**עדכונים מהותיים בעלון לצרכן**

**אינטראקציות/ תגובות בין תרופתיות**  
**תכשירים המחלישים את השפעת התרופה:**

- מטאמיזול (תכשיר שנועד להוריד כאב וחום): ירידה אפשרית בהשפעת חומצה אצטיל סליצילית על צימות טסיות כששתי התרופות ניטלות יחד. אי-לכך, יש לעשות שימוש בשילוב זה בזהירות במטופלים הנוטלים קרטיה במינון נמוך לצורך מניעת אירועים לבביים.

**הריון**

בשליש הראשון והשני של ההריון יש ליטול קרטיה רק בהוראת רופא. במהלך השליש האחרון להריון, אין ליטול חומצה אצטיל סליצילית, החומר הפעיל בקרטיה, במינון העולה על 150 מ"ג ליום, בשל סיכון מוגבר לסיבוכים לאם ולילד לפני ובמהלך הלידה (כולל סיכון מוגבר להפלה ולמומים מולדים מסוימים); ראה גם סעיף "אין להשתמש בתרופה אם:".

במהלך השליש האחרון להריון, ניתן ליטול קרטיה במינון של עד 150 מ"ג ליום, בהוראת רופא בלבד.