

עלון לצרכן לתכשיר וטרינרי
התרופה משווקת על פי מרשם רופא וטרינר בלבד
לשימוש בבעלי חיים בלבד

1. שם התרופה הווטרינרית, צורתה וחוזקה
דרונטל טבליות לחתול וטרינרי

2. חומרים פעילים וכמותם ביחידת מינון :
פיראנטל אמבונט (Pyrantel Embonate) - 230 מ"ג בטבליה
פרזיקוונטל (Praziquantel) - 20 מ"ג בטבליה

חומרים בלתי פעילים - כל טבליה מכילה:
טיטניום דיאוקסיד 1.8 מ"ג.
לרשימה המלאה של החומרים הבלתי פעילים ראה סעיף 13: "מידע נוסף".

3. למה מיועדת התרופה
לטיפול בחתולים נגד תולעים עגולות ושטוחות.

קבוצה תרפויטית: נגד תולעים.
פיראנטל אמבונט – נגד תולעים עגולות
פרזיקוונטל – נגד תולעים שטוחות

4. התוויות נגד
אין לתת את התכשיר ביחד עם תכשירים המכילים פיפרזין (Piperazine).
אין להשתמש בגורים בגיל למטה מ 6 שבועות.
אין להשתמש בהריון.

5. תופעות לוואי
במקרים נדירים מאוד עלולות להופיע הפרעות קלות וחולפות במערכת העיכול כגון ריור יתר ו/או הקאות, וכן הפרעות נוירולוגיות חולפות כגון אטקסיה (חוסר קואורדינציה של הגפיים).

דיווח על חשד לתופעות לוואי
ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור :

<https://sideeffects.health.gov.il>

כמו כן, ניתן לדווח על תופעות לוואי לחברת לידור אלמנטס בכתובת המייל lidorvet@lidorr.com

6. חיות מטרה
חתולים.

7. מינון ואופן המתן
לפי הוראות הרופא הוטרינר. טבליה אחת לכל 4 ק"ג משקל גוף כמפורט להלן:

משקל החתול מס' הטבליות שינתנו:

0.5 טבליה	2 ק"ג
1 טבליה	4 ק"ג
1.5 טבליות	6 ק"ג
2 טבליות	8 ק"ג

8. אופן השימוש בתכשיר

מתן חד פעמי דרך הפה. יש לתת את הטבליה ישירות לבעל החיים, או אם הדבר נדרש, לתת את הטבליה ביחד עם מזון בכדי להסוות את טעמה.

9. זמן המתנה

לא רלוונטי.

10. אזהרות

- אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה בטיפול בחיות המטרה

פרעושים משמשים כמאכסני ביניים לסוג נפוץ אחד של תולעים שטוחות - *Dipylidium caninum*. הידבקות בתולעים שטוחות הינה בלתי נמנעת אלא אם ננקטים אמצעים להשגת שליטה על רמת מאכסני הביניים כגון פרעושים, עכברים וכו'.

- אזהרות מיוחדות הנוגעות לבטיחות השימוש בתרופה בבעלי חיים

אין.

- אזהרות מיוחדות הנוגעות לבטיחות האדם המטפל בתכשיר בבעלי חיים

לשם שמירה על היגיינה טובה, על האדם הנותן את הטבליות לחתול ישירות או באמצעות הוספת הטבליות למזון החתול, לשטוף את הידיים מיד לאחר מתן התרופה.

- הריון והנקה של בעלי החיים המטופלים

אין להשתמש בתרופה במהלך הריון אולם אפשר להשתמש בה במהלך הנקה.

- תגובות עם תרופות אחרות, וסוגים אחרים של אינטראקציות

אין להשתמש בתרופה יחד עם תרופות המכילות תרכובות פיפרזין.

- מינון יתר

אין מידע.

- חוסר תאימות (incompatibilities)

לא רלוונטי.

11. הוראות אחסון

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. Date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו החודש.
- תנאי אחסון: יש לאחסן מתחת ל 25°C .
- אין להוציא את הטבליות מתוך אריזת המגש עד שנדרש השימוש בהן.
- יש להשליך חלקי טבליה אשר אינם נדרשים.

12. הוראות בדבר השמדת התכשיר/שאריות התכשיר בתום השימוש
כל שארית של תכשיר וטרינרי או כל פסולת שהתקבלה משימוש בתכשיר וטרינרי יש להשמיד
כפסולת רעילה, אין להשליך לביוב.

13. מידע נוסף

- נוסף על החומרים הפעילים, התרופה מכילה גם:

Maize starch, Microcrystalline cellulose, Polyvidone,
Methylhydroxypropylcellulose, Polyethylene glycol 4000, Titanium dioxide,
Magnesium stearate, Colloidal anhydrous silica.

- כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:
טבליה מצופה מחורצת בצבע לבן-צהבהב. ניתן לחצות את הטבליה לחצאים שווים.
האריזות מכילות 2, 4, 6, 8, 20, 24, 96, 100 או 144 טבליות, ארוזות במגשיות.
יתכן ולא כל גדלי האריזות משווקים.

- **בעל הרישום וכתובתו:**
לידור אלמנטס בע"מ
רחוב הנביאים 63, אזור התעשייה מורשה, רמת השרון.

- **שם היצרן וכתובתו:**

Bayer Animal Health GmbH
D-51368 LEVERKUSEN, GERMANY

- **מספר רישום התרופה בפנקס התכשירים הממלכתי במשרד הבריאות :**
083-22-92224-00

נערך בדצמבר 2020
