

بطاقة معلومات حول الأمان
للمتعالج/ة بـ برينزيس 50 ملغ/ملل
إيتانرسبيت (Etanercept)

تحتوي بطاقة المعلومات للمتعالج/ة هذه على معلومات هامة عن الأمان التي يتوجب عليك أن تكون/ي مدركاً/ة لها قبل وخلال العلاج بـ برينزيس 50 ملغ/ملل. إذا كنت لا تفهم/تفهمين هذه المعلومات، الرجاء أطلب/ي من الطبيب أن يشرح لك.

- يجب إبراز هذه البطاقة لكل طبيب يشترك في العلاج الطبي الخاص بك أو بطفلك/طفلتك.

الإستعمال لدى الأطفال والمراهقين

برينزيس 50 ملغ/ملل غير مخصص للعلاج لدى أطفال ومراهقين الذين يزنون أقل من 62.5 كغ.

الرجاء توجه/توجهي لطبيبك إذا توفرت لديك أسئلة بخصوص ذلك.

التلوثات

قد يزيد برينزيس 50 ملغ/ملل من الخطورة لديك للإصابة بتلوثات، التي قد تكون جدية.

- لا يجوز إستعمال برينزيس 50 ملغ/ملل إذا وجد لديك تلوث. إذا لم تكن/تكوني واثق/واثقة، إسأل/ي طبيبك.
- إذا تطورت لديك/لديك علامات التي تدل على تلوثات، مثل سخونة، سعال متواصل، ضيق في التنفس، قشعريرة، ضعف أو إنخفاض في الوزن، توجه/ي حالاً لتلقي علاجاً طبياً.
- يوجهك الطبيب عند الحاجة لإجراء تشخيص وتقييم لعلامات السل (TB) قبل بدء العلاج وخلالها. عليك أن تطلب/ي من طبيبك توثيق تواريخ ونتائج الفحوص الأخيرة الخاصة بك لمرض السل فيما يلي:

الفحص: _____ الفحص: _____

التاريخ: _____ التاريخ: _____

النتائج: _____ النتائج: _____

- إحك للطبيب في حال كنت مقبلاً على تلقي لقاح. هناك لقاحات لا يمكن تلقيها خلال العلاج.
- عليك إبلاغ الطبيب/ة الخاص بك/الخاصة بك إذا كنت تتناول/تتناولين أو تناولت مؤخراً أدوية أخرى، بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية.
- الرجاء أطلب/ي من طبيبك أن يسجل الأدوية الإضافية التي تتناولها أنت/تتناولها أنت التي قد تزيد من خطورة حدوث تلوث.

قصور القلب

- إذا وجد لديك قصور في القلب، وكننت تقاسي/كننت تقاسين من تفاقم في الأعراض مثل: ضيق في التنفس، سعال، إرهاق وظهور وذمات بما في ذلك إنتفاخ في الرجلين أو في البطن أو إندلاع جديد لمثل هذه العلامات، توجه/توجهي حالاً لتلقي علاجاً طبياً.

أورام خبيثة

- إذا وجد لديك أو كان لديك سرطان، الرجاء إحك/ي لطبيبك.

يستحسن الحرص على إجراء فحص دوري للجلد. كذلك، يجب التوجه للطبيب إذا لاحظت تغيرات في الجلد.

معلومات أخرى (الرجاء الإكمال)

إسم المتعالج/ة: _____

إسم الطبيب: _____

رقم هاتف الطبيب: _____

- يجب حفظ هذه البطاقة معك لمدة شهرين بعد تلقي المقدار الدوائي الأخير من برينزيس 50 ملغ/ملل، لأنه من الممكن ظهور أعراض جانبية بعد المقدار الدوائي الأخير من برينزيس 50 ملغ/ملل.

التبليغ عن أعراض جانبية

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة البوابة الإلكترونية للتبليغ عن أعراض جانبية الموجودة على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة www.health.gov.il

أو عن طريق تصفح الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il/>

أقرت وزارة الصحة صيغة هذه البطاقة ومحتواها فحص ورُخص في آذار 2020.