

موكوليت 375 ملغم

أقراص للمنفحة

بطعم العسل-الليمون

المادة الفعالة وكيفيتها:

بعنوي كل قرص للمنفحة على: كاربوسيستين 375 mg

**Mucolit 375 mg****Lozenges Honey-Lemon****Flavour**

لما عانياه الماء غير المفكرة والمستحبات الأرجعية في المستحضر - انظر البند "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء" و الفصل 6.

أقرأ النشرة يامعن حق تهيتها قبل استعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات ملخصة عن الدواء، إذا توفرت لديك أسلمة الصيدلي إضافية، فراجع الطبيب أو الصيدلي.

الدواء غير مخصص للأولاد. يتوجب عليك استعمال المستحضر وفقاً للتوجيهات المذكورة في بند الجرعة الدوائية في هذه النشرة. استشر الصيدلي إذا كنت بحاجة إلى معلومات إضافية. يتوجب عليك مراجعة الطبيب إذا تفاقمت أعراض المرض أو لم تتحسن بعد 7 أيام.

**1. لاً غرض مخصص هذا الدواء؟**الدواء ينفع من نزوجة البلغم ويسكب القشنة. الدواء مخصص التخفيف من اضطرابات الجهاز التنفسى المصحوبة بالبلغم المتزايد و/أو النزف. **الفصيلة العلاجية:** المقصيات.**2. قبل استعمال الدواء:****لـ لا جوز استعمال الدواء إذا:**

- كانت لديك حساسية (ارتجاع) لكاربوسيستين أو لأيٍ من المركبات الأخرى التي تحتوي عليها الدواء (انظر الفصل 6). علامات رد الفعل الحساسى تتضمن: طفحًا جلديًا، مشاكل في التنفس أو الإبتلاء، انفاس الشفتين، الوجه، الخجولة أو اللسان.
- كنت تعاني من فرحة المعدة أو الأمعاء.

**3. تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء:**

قبل العلاج بموكوليت، أغير الطبيب إذا:

• كنت بالغاً

• عانيت في الماضي من فرحة المعدة أو الأمعاء

- التفاعلات بين الأدوية إذا كنت تستعمل الآن، أو قد استعملت مؤخراً أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، فأغير الطبيب أو الصيدلي بذلك. خاصةً إذا كنت تستعمل:

**4. أدوية أخرى قد تسبب التزيف في المعدة****5. الحمل، الإرضاخ والخصوصية**

- لا يوصى باستعمال موکوليت خلال فترة الحمل والإرضاخ. لا يجوز استعمال الطبيب قبل البدء بالعلاج إذا كنت حاملاً، قد تكون حاماً، تخططين للحمل، مرضعاً أو تخططين للإرضاخ.

**II. معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء**

يحتوى كل قرص للمنفحة على أقل من 23 ملغم من الصوديوم ولذلك يعتبر خالياً من الصوديوم.

يحتوى قرص المنفحة على Sunset Yellow الذي قد يسبب ردود فعل حساسية.

يحتوى قرص المنفحة على 10.5 ملغم أسيبارتان، الأسيبارتان عبارة عن مصدر للفيروس الأنثني. قد يشكل خطراً على ملتفي العلاج الذين يعانون من بيلة الفيروس كينون، وهي اضطراب رئوي نادر ينراكم فيه الفيروس الأنثني في الجسم.

**3. كيف تستعمل الدواء؟**

عليك استشارة الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكون متاكداً من الجرعة الدوائية ومن كيفية العلاج بالمستحضر.

**الجرعة الدوائية المتبعة عادة هي:**

قرصان للمنفحة، 3 مرات في اليوم. عند الشعور بالتحسن يمكن تقليل الجرعة الدوائية إلى مرتين واحد للمنفحة، 4 مرات في اليوم. النساء غير مخصوصات للأولاد، توجد أشكال إعطاء أخرى للأولاد، على سبيل المثال: موکوليت محلول للإعطاء عن طريق الفم، تيتبيوت موکوليت. يمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

**مدة العلاج:**

إذا لم يطرأ تحسن على حالتك خلال 7 أيام فيجب مراجعة الطبيب. مع ذلك، إذا طرأ تدهور على حالتك أثناء فترة العلاج فيجب مراجعة الطبيب قبل مضي أيام العلاج 7.

**كيفية التناول:** يجب مunch أو مضنه أقراص المصن.

إذا تناولت خطأ جرعة دوائية أكبر من اللازم، فقد تعاني من غرغير الهمضم (اضطرابات في الجهاز الهضمي).

إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا قام ولد بلع الدواء خطأ، فتوರجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأصطحب معك عينة الدواء.

إذا سببت تناول الدواء في الوقت المطلوب، فلا يجوز تناول جرعة مضاعفة. تناول الجرعة التالية في الوقت الآتياني واستشر الطبيب.

لا يجوز تناول الأدوية في اللحظة المتباعدة عن الجرعة في كل مرة تتناول فيها الدواء، ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

إذا توفرت لديك أسلمة الصيدلي، فاستشر الدواء، فاستشر الطبيب أو الصيدلي.

**4. الأعراض الجانبية:**

مثل كل دواء، قد يؤدي استعمال موکوليت إلى حدوث أعراض جانبية عند بعض المستعملين. لا تتفاقع عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. قد لا تعاني من أيٍ واحد منها.

يجب توترك عن الاستعمال والتوجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى في الحالات التالية:

• رد فعل حساسية، تشمل العلامات: طفحًا جلديًا، مشاكل في التنفس أو الإبتلاء، انتفاخ الشفتين، الوجه، الخجولة أو اللسان.

• حوصلات أو نزيف على الجلد، يتضمن منطقة ما حول الشفتين، العينين، الفم، الأنف والأعضاء التناسلية. قد تكون هذه الأعراض مصحوبة بأعراض شبيهة بالإنفلونزا والحمى - قد يشير ذلك إلى نشوء متلازمة تسمى متلازمة ستيفنس جونسون (Stevens-Johnson syndrome).

• تقيّر دموي، يراز أسود اللون كالقطران.

يجب إعلام الطبيب أو الصيدلي إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية التالية أو استمر لأكثر من عدة أيام:

• غثيان أو نقيّو

• إسهال

• ألم في البطن

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية أو إذا عانيت من عرض جانبـي لم يذكر في هذه النشرة، فعليك استشارة الطبيب.

#### التبلـيع عن الأعراض الجانبـية:

بـالإمكان التـبـلـيع عن أعراض جانبـية لـوزارـة الصحـة بواسـطة الضـغـط على الرابـط "التـبـلـيع عن أعراض جانبـية عـقب العـلاج الدـوـائـي" المـوجـود في الصـفـحة الرـئـيسـية لمـوقـع وزارـة الصحـة ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) وـالـذـي يـوجـه إلى الاستـمارـة

المـتـصلـلة للتـبـلـيع عن أعراض جانبـية، أو عن طـرـيق الدـخـول إلى الرابـط:

<https://sideeffects.health.gov.il/>

## 5. كـيف يـجـب تخـزين الدـوـاء؟

امـنـع التـسـمـم! هـذـا الدـوـاء، وكـلـ دـوـاء آخـر، يـجـب حـفـظـه في مـكـان مـغلـق بـعيـدـاً عن مـتـاـولـيـ أـيـديـ الـأـوـلـادـ وـأـوـ الأـطـفـالـ الرـضـعـ وـمـجـالـ رـؤـيـتـهـمـ، وـبـذـلـك سـتـمـنـعـ التـسـمـمـ. لا تـسـبـبـ التـقـيـوـ بـدونـ تـعـلـيمـاتـ صـرـيـحـةـ منـ الطـبـبـ.

لا يـجـوز استـعـمـالـ الدـوـاءـ بـعـدـ تـارـيخـ اـنـتـهـاءـ الصـلـاحـيـةـ (.exp) المـدوـنـ عـلـىـ العـبـوةـ. يـشـيرـ تـارـيخـ اـنـتـهـاءـ الصـلـاحـيـةـ إـلـىـ الـيـومـ الـأـخـيـرـ مـنـ نـفـسـ الشـهـرـ.

خـزـنـهـ فـيـ درـجـةـ حرـارـةـ أـقـلـ مـنـ 25 درـجـةـ مـئـوـيـةـ.

## 6. مـعـلـومـاتـ إـضـافـيـةـ:

يـحـتـويـ الدـوـاءـ بـإـضـافـةـ إـلـىـ المـادـةـ الفـعـالـةـ أـيـضاـ عـلـىـ:

Xylitol, Sodium Starch Glycolate, Polyvinylpyrrolidone, Magnesium Stearate, Microcrystalline Cellulose, Aspartame, Lemon Flavour, Honey Flavour, Quinoline Yellow 70-E104, Sunset Yellow FCF E110.

كيف يـبـدـوـ الدـوـاءـ وـمـاـ هوـ مـحـتـوىـ العـبـوةـ:

تحـتـويـ العـبـوةـ عـلـىـ لـوـيـحـاتـ تـحـتـويـ عـلـىـ 12، 18، 24، 36 قـرـصـاـ للـمـصـنـ. كـلـ قـرـصـ لـلـمـصـنـ مـسـتـيرـ، مـسـطـحـ، بـرـتـقـالـيـ اللـونـ بـطـعـمـ العـسلـ-الـلـيـمـونـ. قد لا تـسـوـقـ جـمـيعـ أحـجـامـ العـبـواـتـ.

اسـمـ المـصـنـعـ/صـاحـبـ الـأـمـتـيـازـ وـعـنـوانـهـ: كـصـ طـ لـلـصـنـاعـاتـ الـكـيـمـيـائـيـةـ مـضـ، شـارـعـ هـكـيـدـماـ 3ـ، كـرـيـاتـ مـلاـخـيـ.

تم تـحرـيرـ هـذـهـ النـشـرـةـ فـيـ 01/2021 وـفقـاـ لـإـرـشـادـاتـ وـزـارـةـ الصـحـةـ.  
رـقـمـ تـسـجـيلـ الدـوـاءـ فـيـ سـجـلـ الـأـدـوـيـةـ الرـسـميـ فـيـ وـزـارـةـ الصـحـةـ:

142022973601

منـ أـجـلـ التـبـسيـطـ وـلـتـسـهـيلـ القرـاءـةـ، تـمـتـ صـيـاغـةـ هـذـهـ النـشـرـةـ بـصـيـغـةـ المـذـكـرـ. عـلـىـ الرـغـمـ مـنـ ذـلـكـ، فـإـنـ الدـوـاءـ مـخـصـصـ لـكـلـ الـجـنـسـينـ.