Инструкция по применению в соответствии с Положением о фармацевтах (препараты) 1986 г.

Препарат распространяется без рецепта врача

Перекись водорода 3% лайф Раствор



Состав: и концентрация активного вещества Пероксид водорода 3% (HYDROGEN PEROXIDE 3% w/w) Неактивные ингредиенты: см. пункт 6 "Дополнительная информация" Перед применением препарата внимательно прочтите инструкцию полностью. Данный вкладыш содержит краткую информацию о препарате. Если у вас имеются дополнительные вопросы, обращайтесь к врачу или к фармацевту. Используйте данный препарат надлежащим образом. Если вам необходима дополнительная информация. проконсультируйтесь с фармацевтом.

 Для чего предназначен данный препарат? Данный препарат предназначен для дезинфекции.

Терапевтическая группа

Антисептические препараты (дезинфицирующие).

Перед использованием препарата

Не используйте препарат:

 если у вас имеется чувствительность (аллергия) к активным ингредиентам или к любому из дополнительных ингредиентов, содержащихся в препарате. Для ознакомления со списком неактивных ингредиентов см. пункт 6: "Дополнительная информация" • На здоровой коже и в глазах

- В закрытых полостях тела или на послеоперационных ранах
- При введении клизмы
- Для дезинфекции хирургических инструментов

Избегайте контакта с глазами.

В случае контакта с глазами - тщательно промойте большим количеством воды.

- Если у вас имеется чувствительность к какому-либо пишевому. продукту или лекарству, сообщите об этом врачу перед приемом препарата.
- Если вы принимаете или недавно принимали другие препараты, включая безрецептурные препараты и
- пищевые добавки, сообщите об этом врачу или фармацевту. !! Важная информация о некоторых ингредиентах лекарства:
- При контакте с кожей препарат может оставить светлое пятно. Данное явление является временным.
- Пероксид водорода, который содержится в препарате, может оставлять светлые пятна на одежде.

Беременность и грудное вскармливание:

Если вы беременны или кормите грудью: перед применением следует проконсультироваться с врачом.

3. Использование лекарственного препарата Если вы не уверены в том, как следует применять препарат, обращайтесь к врачу или фармацевту.

Инструкция пользования:

Стандартная дозировка: протрите участок, подлежащий дезинфекции, ватным тампоном, смоченным в растворе. Не превышайте рекомендуемую дозу.

Не глотать. Препарат предназначен только для наружного применения. В случае передозировки или если препарат случайно проглотил ребенок, немедленно обратитесь к врачу или в приемный покой больницы и принесите с собой упаковку препарата. Как вы можете содействовать успеху лечения?

Не принимайте лекарства в темноте! Проверяйте этикетку и дозу при каждом приеме препарата Наденьте очки, если вы в них нуждаетесь. Если у вас имеются дополнительные вопросы в отношении применения препарата, обращайтесь к врачу или к фармацевту

4. Побочные явления:

Как и любое другое лекарство, "Пероксид водорода 3%" может вызвать у некоторых людей побочные явления. Не пугайтесь, читая список побочных явлений. Возможно, ни одно из них у вас не проявится. Прекратите применение и обратитесь к врачу:

 В случае местного раздражения или сыпи. (котобых не было перед началом лечения препаратом).

Дополнительные побочные явления

Образование ожогов на коже, которые превращаются в белые участки омертвевшей ткани. Сопутствующая боль проходит примерно в течение часа. Если проявилось побочное явление. одно из побочных явлений ухудшается или если вы страдаете от побочных явлений, не упомянутых в инструкции, просьба проконсультироваться с врачом. О побочных явлениях можно сообщить посредством специализированной он-лайн формы. которая находится на домашней странице сайта Министерства здравоохранения www.health.gov.il

Как хранить препарат?

Хранить в оригинальной упаковке.

- Избегайте отравления! Данный препарат и любые другие. лекарства необходимо хранить в закрытом и недоступном для детей и/или младенцев месте во избежание отравления. Не вызывайте рвоту без четкого указания врача.
- Не используйте лекарство после истечения срока годности. (exp. date), указанного на упаковке. Срок годности относится к последнему дню указанного месяца.
- Храните в прохладном месте при температуре ниже 25°С.
- Плотно закрывайте, чтобы избежать проникновения воздуха и влажности.
- После вскрытия упаковки можно использовать препарат до истечения срока годности.

6. Дополнительная информация

Помимо активных веществ, препарат содержит также следующие: дистиллированная вода, натрия фосфат двухосновной, фосфорная кислота

Внешний вид препарата и содержание упаковки

Препарат поставляется в виде прозрачного, бесцветного раствора в коричневых флаконах следующих объемов: 100 мл Произведено для дистрибьютера: Суперфарм Израиль ЛТД, п.я.2171 Герилия 4672516

Производитель и владелец лицензии: "Бен-Шимон Флориш" Лтд... промышленный парк Мисгав, полевая почта: Мисгав 2017400. Данная инструкция была отредактирована 14.01.21 в соответствии с указаниями Министерства Здравоохранения.

Номер регистрации фармацевтического препарата в государственном реестре лекарств Министерства здравоохранения: 1627335768

