

Indications: Myasthenia gravis, antagonist to non-depolarizing neuromuscular blockade, paralytic ileus.

מרכיב פעיל: NEOSTIGMINE METHYLSULFATE 2.5 MG/ML

צורת המתן של התכשיר: Solution for Injection

עדכון בעלון לרופא, המהווה החמרה, נעשה בסעיפים הבאים (מודגש בצהוב):
 בעלון נעשו עדכונים נוספים על העדכונים המפורטים כאן.

4.8 Undesirable effects

<u>System Organ Class</u>	<u>Adverse reaction</u>	<u>Frequency</u>
<u>Immune system disorders</u>	<u>Hypersensitivity, angioedema, anaphylactic reaction.</u>	<u>Not known</u>
<u>Nervous system disorders</u>	<u>Cholinergic syndrome, especially at high doses. In patients with myasthenia gravis, cholinergic crisis may be difficult to distinguish from myasthenia crisis (see section 4.9).</u>	<u>Not known</u>
<u>Eye disorders</u>	<u>Miosis, lacrimation increased</u>	<u>Not known</u>
<u>Cardiac disorders</u>	<u>Bradycardia, decreased cardiac conduction, in severe cases possibly leading to heart block or cardiac arrest</u>	<u>Not known</u>
<u>Vascular disorders</u>	<u>Hypotension</u>	<u>Not known</u>
<u>Respiratory, thoracic or mediastinal disorders</u>	<u>Increased bronchial secretion, bronchospasm</u>	<u>Not known</u>
<u>Gastrointestinal disorders</u>	<u>Nausea, vomiting, diarrhoea, abdominal cramps, salivary hypersecretion.</u> <u>Increased intestinal motility</u>	<u>Not known</u>

	<u>may result in involuntary defecation.</u>	
<u>Skin and subcutaneous tissue disorders</u>	<u>Hyperhidrosis</u>	<u>Not known</u>
<u>Musculoskeletal, connective tissue and bone disorders</u>	<u>Muscle spasms</u>	<u>Not known</u>
<u>Renal and urinary disorders</u>	<u>Urinary incontinence</u>	<u>Not known</u>

העלון לרופא מפורסם במאגר התרופות שבאתר משרד הבריאות:

<https://data.health.gov.il/drugs/index.html#!/byDrug>

ניתן לקבל עלון מודפס ע"י פנייה לבעל הרישום: חברת פרמה מדיס בע"מ, רחוב פיירברג 4, ת.ד. 2820, חולון.

בברכה,

אבנר דור

רוקח ממונה

