

מרץ 2021

רופא/ה, רוקח/ת נכבד/ה,

הנדון: Strepsils Honey and Lemon
Strepsils Menthol & Eucalyptus

מרכיבים פעילים:

2,4 Dichlorobenzyl alcohol 1.2 mg
Amylmetacresol 0.6 mg
Menthol 8mg (Strepsils Menthol & Eucalyptus)

צורת מינון:

Lozenges

התוויות מאושרות:

Antiseptic. To relieve throat pain in children and adults.

חברת רקיט בנקיזר (ניר איסט) בע"מ מבקשת להודיעכם על אימוץ עלון לרופא לתכשיר ועל העדכונים הבאים בעלון לצרכן של התכשיר.

החמרה מסומנת באמצעות קו תחת, שמשמעותו היא תוספת מידע הקשור להחמרה.

בעלון לצרכן:

2. לפני שימוש בתרופה

...

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

לפני הטיפול בסטרפסילס דבש ולימון וסטרפסילס מנטול ואקליפטוס, ספר לרופא אם:

- אתה סובל מאי-סבילות לסוכרים מסוימים כגון פרוקטוז, גלוקוז-גלאקטוז וסוכרוז איזומאלטוז. הרופא שלך יקבע אם הנך סובל ממצב רפואי מסוג זה. אי-סבילות נגרמת ממצבים של חסר באנזים פרוקטוז-1-פוספאט אלדולאז (גורם לאי-סבילות לפרוקטוז), ספיגה לקויה של גלוקוז-גלאקטוז וחסר ב-סוכראז איזומאלטוז.
- אתה סובל מבעיות אחרות בגרון

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

...

- התכשירים סטרפסילס דבש ולימון וסטרפסילס מנטול ואקליפטוס מכילים סוכרוז וגלוקוז, יש להתייעץ עם הרופא המטפל טרם השימוש בתרופה אם נאמר לך שאתה סובל מאי-סבילות לסוכרים מסוימים (ראה סעיף "אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה") או אם הנך חולה סוכרת.
- תכשירים אלו מכילים רמות נמוכות מאוד של גלוטן (מעמילן חיטה). תכשירים אלו נחשבים 'ללא גלוטן'. לא סביר שתכשירים אלו יגרמו לבעיות כלשהן בחולי צליאק. לכסנית אחת של מכילה לא יותר מ- 19.52 (סטרפסילס דבש לימון) או 20.26 (סטרפסילס מנטול ואקליפטוס) מיקרוגרם של גלוטן. אין לקחת תכשירים אלו אם הנך סובל מאלרגיה לגלוטן (מצב השונה ממחלת צליאק).
- תכשירים אלו מכילים סולפיט – גופרית דו חמצנית (E220) (הנמצאת בגלוקוז נוזלי) אשר לעיתים רחוקות עלול לגרום לתגובות אלרגיות או לעויית הסימפונות.
- תכשירים אלו מכילים פחות מ-1 מילימול (23 מ"ג) נתרן במנה, הנחשב כ-ללא נתרן.

- סטרפסילס מנטול ואקליפטוס מכיל מרכיב ריח הכולל d-limonene העלול לגרום לתגובות אלרגיות.
- סטרפסילס דבש לימון - מכיל מרכיב ריח הכולל Citral, d-Limonene, Geraniol ו- Linalool העלולים לגרום לתגובות אלרגיות. בנוסף, התכשיר מכיל דבש. יש להתייעץ עם הרופא המטפל טרם השימוש בתרופה אם נאמר לך שאתה סובל מאי-סבילות לסוכרים מסוימים.

...
4. תופעות לוואי

...
יש להפסיק את השימוש ולפנות מיד לרופא אם - מופיעה רגישות-יתר כגון: גרד, צריבה ו/או אי נוחות בפה, קשיי נשימה, נפיחות של הפנים, צוואר, לשון או הגרון, פריחה (תגובות אלרגיות חריפות)