

"פורמט עלון זה נקבע ע"י משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר על ידו"

Tilmicosingal Veterinary

Solution for drinking water

טילמיקוסינגל וטרינרי

תמיסה להוספה למי שתייה

חייב מרשם רופא
לשימוש וטרינרי בלבד

הרכב: Tilmicosin (as phosphate) 250 mg/ml

חומרים לא פעילים: Purified Water, Phosphoric acid, Propylgallate, EDTA-Na

התוויות:

לטיפול בזיהומים חיידקיים הרגישים לטילמיקוזין בתרנגולות (כגון: פסטורלה, אורניטובקטריום רינוטרקאלה, סטאפילוקוקוס, מיקופלסמה).

מינון:

יש למהול 30 מ"ל של התכשיר ב-100 ליטר מי שתייה (מקביל ל- 15-20 מ"ג/ק"ג משקל גוף) פעם בכל 24 שעות למשך 3 ימים, או לפי הוראות רופא וטרינר.
יש להכין תמיסה טרייה פעם בכל 24 שעות.

התוויות נגד ואזהרות:

אסור לשימוש במטילות ביצי מאכל.
אין להשתמש במקרים של רגישות יתר ל- Tilmicosin .
יש להכין תמיסה טרייה לכל 24 שעות.

למפעיל: יש להשתמש בכפפות. החומר עלול לגרום לרגישות במגע עם העור. במקרה של מגע עם העור ו/או העיניים יש לשטוף את האזור היטב במים. יש לשטוף ידיים לאחר השימוש.

זמן המתנה לשחיטה בבשר:

יש להפסיק את הטיפול 12 ימים לפני השחיטה.

אחסנה: שמור מתחת ל 25°C . הרחק מהישג ידם של ילדים.

חיי מדף לאחר פתיחה ראשונה: לשימוש מיידי לאחר הפתיחה.

חיי מדף לאחר מיהול במי שתייה – 24 שעות.

Storage: below 25°C. Keep away from children.

יצרן ובעל הרישום: ביוואק בע"מ, א.ת. אור עקיבא, ת.ד. 300, מיקוד 30600

שיווק והפצה: ביוואק בע"מ

מס' רישום: 1507092441

אריזה: 400, 240 מ"ל.

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור " דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי " שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי.
או ע"י כניסה לקישור:

<https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il>