

פורמט עלון זה נקבע ע"י משרד הבריאות ותכנון נבדק ואושר על ידי
עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו-1986
התרופה - מושוות ללא מרשם רופא

ידו-ויט משחה

הרכב: החומר הפעיל וריכוזו:

POVIDONE IODINE 10%

EQUIVALENT TO 1% AVAILABLE IODINE

לרשימת החומרים הבלתי פעילים בתכשיר ראה טיפוס 6 - "מידע נוסף".
קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה, אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

התרופה מיועדת למבוגרים, ילדים ומתבגרים. עליך להשתמש בה בצורה נכונה. היועץ ברוקח אם הינך זקוק למידע נוסף.
עליך לפנות לרופא באם סימני המחלה מחמירים או אינם משתפרים לאחר 7 ימים.

1. למה מיועדת התרופה?

התרופה מיועדת לחיטוי פצעים, שריטות, כוויות שטחיות וזיהומי עור.

קבוצה תרפויטית: אנטיספטית.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתכשיר אם:

ידידוע רגישות ליוד.
אתה רגיש לחומר הפעיל או לאחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:

אין להשתמש בתרופה, מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול אם:
• הינך סובל או סבלת בעבר מליקוי בתפקוד בלוטת התירים (תירואיד).
• מדובר בפצע עמוק או כוויה קשה.
• אם הפצע הוא בעקבות נשיכת חיה.
• אם הינך רגיש למזון כלשהו או לתרופה כלשהי. אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

אזהרות:

• אין להשתמש בתרופה זו לעיתים קרובות או תקופה ממושכת מעבר לשבוע ימים בלי להיוועץ ברופא.
• אם הפצע לא מגיב לטיפול או מחמיר, יש להתייעץ ברופא.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח.

המינון המקובל בהעדף הוראה אחרת מהרופא:

נקה את האזור הפגוע.
למרוח על הפצע או על האזור המטופל 2-4 פעמים ביום.
ניתן למרוח גם על גזה ולכסותה בתחבושת.
יש להימנע ממריחה על שטח נרחב של עור פגוע.

אין לעבור על המנה המומלצת.

כתמים על הגוף או על בד כותנה ניתן לנקות ע"י שטיפה במים.

שים לב:

לא לבלוע! תרופה זו מיועדת לשימוש חיצוני בלבד.

אם בלעת בטעות, או בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לחדר המיון של בית החולים והבא אריזת התרופה איתך.
אין ליטול תרופות בחושך! בדיקת תגובות והמנה בכל פעם שהינך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הינך זקוק להם.
אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בידו-ויט משחה עלול בנוסף לפעילות הרצויה, לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי, ייתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

יש לפנות לרופא מיד אם:
- אם מתפתחת פריחה, דלקת ו/או גרזי מקומי, יש להפסיק הטיפול ולפנות לרופא.

- בכל מקרה שבו הינך מרגיש תופעות לוואי שלא צוינו בעלון זה, או אם חל שינוי בהרגשתך הכללית עליך להתייעץ עם הרופא מיד.

5. איך לאחסן את התרופה?

מנע ידעם! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ לשיגש ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה.

אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מרופא!

אחסן במקום חשוך ובטמפרטורה הנמוכה מ-25°C.

• אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (Exp.date) המופיע על גבי האריזה.

• גבי האריזה, תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

• גם לפי תנאי האריזה ואחסנה המומלצים, תרופות נשמרות לתקופה מוגבלת בלבד. בכל מקרה של ספק, עליך להיוועץ ברוקח שסיפק לך את התרופה.

• אחסן באריזה המקורית. אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה.

• ניתן להשתמש על 6 חודשים מפתיחת האריזה לראשונה ולא יאוחר מתאריך התפוגה המופיע על האריזה.

6. מידע נוסף

נוסף על החומרים הפעילים התרופה מכילה גם את החומרים הלא פעילים הבאים:

Polyethylene Glycol, Propylene Glycol, Purified Water.

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה: משחה חומה



ויטאמד

בעל רישום יצרן: ויטאמד תעשיות פרמצביות בע"מ,
ת"ד 114 בנימינה 3055002, ישראל.

עלון זה נבדק ואושר על ידי משרד הבריאות בתאריך: נובמבר 2014

מספר רישום התרופה: 1165128128

לשם הפשוטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.