

## עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו – 1986

קרא/י בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש/י בתרופה.  
פורמט עלון זה נקבע ע"י משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר.

ונורוטון 300 מ"ג  
כמוסות

### הרכב:

כל כמוסה מכילה:

**o-(beta-hydroxyethyl)rutosides 300mg**

חומרים בלתי פעילים:

Macrogol 6000, gelatin, titanium dioxide, yellow iron oxide

קבוצה תרפויטית: ביופלבונואידים

### פעילות רפואית:

לטיפול בדליות (ורידים תפוחים) ואי ספיקת ורידים כרונית

**התרופה מיועדת לשיכוך כאבי רגליים הנובעים מזרימת דם לקויה ולהפחתת בצקות ברגליים**

### מתי אין להשתמש בתכשיר?

אין להשתמש אם ידועה רגישות לך לאחד ממרכיבי התרופה.  
אין להשתמש בתרופה אם הינך בהריון בשליש הראשון

**אין להשתמש בתרופה מבלי להוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול:**  
אם הינך בהריון או מניקה

### אזהרות:

אם הינך רגיש/ה למזון כלשהו או לתרופה כלשהי, עליך להודיע על כך לרופא לפני נטילת התרופה.

### תגובות בין תרופתיות:

אם הינך נוטל/ת תרופה נוספת, או אם גמרת זה עתה הטיפול בתרופה אחרת עליך לדווח לרופא המטפל כדי למנוע סיכונים או אי-יעילות הנובעים מתגובות בין תרופתיות.

### תופעות לוואי:

בנוסף לפעילות הרצויה של התרופה, בזמן השימוש עלולות להופיע השפעות לוואי, כגון:  
נדיר: הפרעות במערכת העיכול, גזים, שלשול, כאבי בטן, אי נוחות בקיבה, קשיי עיכול, פריחה, גרד, אורטיקריה  
נדיר מאד: סחרחורת, כאבי ראש, עייפות, הסמקה, תגובות של רגישות יתר, תגובה אנאפילקטית, שוק אנאפילקטי.  
התופעות הן הדרך כלל מתונות. במידה והן חריפות או מתמשכות מעבר למספר ימים, הפסק/י הטיפול - פנה/י מיד לרופא המטפל.  
בכל מקרה שבו הינך מרגיש/ה תופעות לוואי שלא צוינו בעלון זה, או אם חל שינוי בהרגשתך עליך להתייעץ עם הרופא מיד.

### מינון:

בהעדר הוראה אחרת מהרופא המינון המומלץ הוא: 2-3 כמוסות ליום בזמן הארוחות

אין לעבור על המנה המומלצת.  
מומלץ להמשיך בטיפול עד להעלמות כל הסימפטומים.

**אופן שימוש:**

אין ללעוס! לבלוע את התרופה עם מעט מים  
יש לטול התרופה עם או אחרי ארוחה

**מנע הרעלה!**

תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך  
תמנע הרעלה.

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה/י מיד לחדר מיון של בית החולים, והבא/י  
אריזת התרופה איתך.

אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא!

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהינך נוטל תרופה. הרכב/י משקפיים אם הינך  
זקוק/ה להם.

אחסנה: יש לשמור מתחת ל  $25^{\circ}\text{C}$ , להגן מפני לחות .

גם לפי תנאי האריזה/האחסנה המומלצים, תרופות נשמרות לתקופה מגבלת בלבד. נא לשים לב לתאריך  
התפוגה של התכשיר! בכל מקרה של ספק, עליך להיוועץ ברוקח שסיפק לך את התרופה.

אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה.

מספר רישום התרופה: 1159622946

יצרן:

STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad-Vilbel, Germany

בעל הרישום:

דיפריס ושות' בע"מ, רחוב הברזל 32, תל-אביב

עודכן במאי 2021