

מאי 2021

רופא/ה, רוקח/ת נכבד/ה,

**Gemcitabine medac 200 mg**

**גמציטבין מדאק 200 מ"ג**

**Gemcitabine medac 1000 mg**

**גמציטבין מדאק 1000 מ"ג**

**Gemcitabine medac 1500 mg**

**גמציטבין מדאק 1500 מ"ג**

**מרכיב פעיל:**

Gemcitabine (As Hydrochloride) 200 mg/ 1000 mg/ 1500 mg  
Powder For Solution For Infusion

**צורת מינון:**

**התוויה מאושרת:**

Palliative treatment of patients with locally advanced or metastatic non-small cell lung cancer and locally advanced or metastatic adenocarcinoma of the pancreas and for patients with 5-FU refractory pancreatic cancer.

Gemcitabine is indicated for the treatment of patients with bladder cancer at the invasive stage.

Breast cancer:

Gemcitabine in combination with paclitaxel is indicated for the treatment of patients with unresectable locally recurrent or metastatic breast cancer who have relapsed following adjuvant/neoadjuvant chemotherapy.

Prior chemotherapy should have included an anthracycline unless clinically contraindicated.

Ovarian cancer:

Gemcitabine in combination with carboplatin is indicated for the treatment of patients with recurrent epithelial ovarian carcinoma who have relapsed at least six months after platinum - based therapy.

חברת צמל ביו-פארמה בע"מ מבקשת להודיעכם על עדכון העלון לרופא.

העלון לרופא נשלח לפרסום במאגר התרופות באתר משרד הבריאות [www.health.gov.il](http://www.health.gov.il), וניתן לקבלו

מודפס על ידי פנייה לבעל הרישום, צמל ביו-פארמה בע"מ, טלפון: 073-7151111.

בברכה,  
אודיה צור  
רוקחת ממונה  
צמל ביו-פארמה בע"מ