

אינוטיוול משחה

כל 100 גרם משחה מכילים:

- תחמוצת אבץ (Zinc oxide) 14.763 גרם.
 - טיטניום דו חמצני (Titanium dioxide) 5.905 גרם.
 - איכטמול (Ichthammol) 1.474 גרם.
 - מיצוי הממליס (Hamamelis extract) 0.984 גרם.
 - סיאם בזואין (Siam benzoin) 0.1 גרם.
- חומרים בלתי פעילים ואלרגניים בתכשיר - ראה סעיף 2 "מידע חשוב על חלק מהרכיבים של התכשיר" וסעיף 6 בעלון.

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.
עליך להשתמש בתכשיר על פי ההוראות בסעיף המימון בעלון זה. היוועץ ברוקח אם הנך זקוק למידע נוסף. עליך לפנות אל הרופא באם תסמיני המחלה (סימפטומים) מחמירים או אינם משתפרים לאחר מספר ימים.

1. למה מיועדת התרופה?

ליטיפול מקומי באקזמה, כיבים ברגליים, כוויות קלות וגירויים בעור כגון: אדמומיות העור אצל תינוקות (תפרחת חיתולים), פצעי קור בעור. **קבוצה תרפויטית - משחה לטיפול בגירויים, פצעים וכיבים בעור.**

2. לפני שימוש בתכשיר

| |
|--|
| <p>אין להשתמש בתכשיר אם:</p> <ul style="list-style-type: none">אתה רגיש (אלרגי) לחומרים הפעילים (ראה מעלה) או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכיל התכשיר (ראה סעיף 6 "מידע נוסף").הנך סובל מדלקת עור מהמחלת בפרשת או זיהום.ילדך סבל בעבר מפרכוסים, נתוצאה מחום או מסיבות אחרות (מכיוון שהתכשיר מכיל נגזרות של טרפן). |
|--|

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתכשיר

- תכשיר זה מכיל נגזרות טרפן העלולות (בשימוש במינונים גבוהים) לגרום לאירועים נוירולוגיים כגון: פרכוסים בתינוקות וילדים.
- אין למרוח מינון גבוה מהמומלץ (ראה סעיף 3 "כיצד תשתמש בתכשיר?").
- אין למרוח על איזור נרחב בעור. יש לעקוב אחר הוראות השימוש המומלצות.
- התכשיר מכיל אלכוהול כחומר בלתי פעיל (ראה סעיף "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התכשיר").

לפני הטיפול באינוטיוול ספר לרופא אם:

סבלת לאחורנה או בעבר מאפילפסיה.

אינטראקציות/תגובות בין תרופות

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחורנה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

הריון והנקה

אם הנך בהריון או מניקה - אין להשתמש באינוטיוול.
יש להיוועץ ברופא או ברוקח לפני השימוש באינוטיוול אם הנך בהריון, ושובת שייחכן שהנך בהריון או מתכננת להיכנס להריון.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התכשיר

- לנולין - אשר עלול לגרום לתגובת עור מקומית (לדוגמה אקזמה). נגזרות טרפן.
- אלכוהול (אתנול) - כל שפופרת של 50 גרם מכילה 0.15 גרם אלכוהול, אשר עלול לגרום לתחושת צרבה בעור פגום.
- ההשפעות המערכתיות והעוריות של אלכוהול מוגברות בתינוקות ובפעוטות (מתחת לגיל שניים), בהשוואה לילדים ומבוגרים אחרים, עקב ספיגה מוגברת דרך העור. היוועץ ברופא או ברוקח לפני השימוש בתכשיר בתינוק.

3. כיצד תשתמש בתכשיר?

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.

המינון המקובל בדרך כלל הוא:
מריחת שכבה עבה של משחה על העור פעמיים או 3 פעמים ביום.
לפני השימוש במשחה יש לוודא שהמקום המטופל נקי, יבש ואינו מזוהם.
אין לעבור על המנה המומלצת.
אם לא חל שיפור במצבך תוך מספר ימים, יש לפנות לרופא.

אופן השימוש

לשימוש חיצוני בלבד. אין לבלוע.

אם השתמשת בטעות במינון גבוה מדי קיים סיכון לאירועים נוירולוגיים כגון פרכוסים אצל תינוקות וילדים, וייתכן גם חוסר שקט ובלבול אצל קשישים.

אם השתמשת בטעות במינון יתר של המשחה או אם בטעות בלע ילד או משהו מן התכשיר, פנה מיד לרופא או לאחד מיון של בית חולים והבא את אריזת התכשיר איתך.

אין ליטול תרופות בתוך! בדוק את התווית והמנה בכל פעם שהנך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הנך זקוק להם.
אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתכשיר, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש באינוטיוול עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אם תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן שלא תסבול מקף אחת מהן.

- במיוחד קיים סיכון לאלרגיה לאחד ממרכיבי התכשיר (לנולין, בזואין וכיו"ב). בשל המצאות נגזרות של טרפן כחומרים בלתי פעילים בתכשיר ובמידה שלא מקפידים על המינונים המומלצים, ייתכנו:
- סיכון לפרכוסים בתינוקות וילדים.
- אפשרות לחוסר שקט או בלבול במטופלים קשישים.

אם הפיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה, או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא הוזכרה בעלון, עליך התייעץ עם הרופא.

דייוו על תופעות לוואי:

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דייוו על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדייוו על תופעות לוואי, או על "כניסה לקישור: https://sideeffects.health.gov.il" בנוסף, ניתן לדווח לחברת פריגו באמצעות הכתובת הבאה: www.perrigo-pharma.co.il

5. איך לאחסן את התכשיר?

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתכשיר אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי השפופרת והקרטרון. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש. יש לאחסן מתחת ל-25°C.
- לאחר הפתיחה הראשונה ניתן להשתמש במשך 6 חודשים, אך לא יאוחר מתאריך התפוגה.

6. מידע נוסף

נוסף על החומרים הפעילים התכשיר מכיל גם:

- Lanolin, light liquid paraffin, white liquid paraffin, purified water, ethanol anhydrous or ethanol 96%, lavender oil.
- כיצד נראה התכשיר ומה תוכן האריזה:** אינוטיוול משחה הינה משחה בצבע בן, הארזה בשפופרת המכילה 50 גרם.
- בעל הרישום וכתובת:** פריגו ישראל סוכנויות בע"מ, רח' רקפת 1, שוהם 6085000.
- שם היצרן וכתובת:** מעבדות אורגו Healthcare, צ'נב, צרפת.
- תאריך בדצמבר 2020**
- מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:** 022.26.21121

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לשני המינים.