

## עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו - 1986

התרופה משווקת ללא מרשם רופא

## רווהטינקס כמוסות

### חומרים פעילים:

פינ אלפא 24.8 מ"ג, פינ בטא 6.2 מ"ג, קמפן 15 מ"ג, בורנאול 10 מ"ג, אנתול 4 מ"ג, פנצ'ון 4 מ"ג, סינאול 3 מ"ג.  
Pinene alfa 24.8 mg, Pinene beta 6.2 mg, Camphene 15 mg, Borneol 10 mg, Anethol 4 mg, Fenchone 4 mg, Cineole 3 mg.

לרשימת החומרים הבלתי פעילים - ראה סעיף "מידע נוסף".

**קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.** עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

עליך לפנות לרופא באם סימני המחלה (סימפטומים) מחמירים או אינם משתפרים.

### למה מיועדת התרופה?

רווהטינקס הינה תרופת עזר בזיהומים בכליות ובדרכי השתן.  
רווהטינקס מסייעת בהמסה, פירוק וסילוק אבנים מהכליות ומדרכי השתן. היא מרפה את השרירים באזור, מגבירה את זרימת הדם ומפחיתה את התהליך הדלקתי, ובכך מפחיתה את הכאב ומסייעת בסילוק האבנים.  
רווהטינקס מפחיתה את יצירת האבנים על ידי הגברת מסיסותם של מלחי הסיידן, שהם המרכיב העיקרי של האבנים בכליות ובדרכי השתן.

### לפני השימוש בתרופה

#### אין להשתמש בתרופה אם:

- הינך רגיש (אלרגי) לאחד מהחומרים הפעילים Pinene, Pinene beta, Anethol, Borneol, Fenchone, Cineole, Camphene, alfa או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (אנא ראה "מידע נוסף")

#### אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

#### לפני הטיפול ברווהטינקס, ספר לרופא אם:

- הינך נוטל תרופות לדילול הדם או תרופות שעוברות פירוק בכבד

**אם אתה לוקח או אם לקחת לאחרונה תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.** במיוחד אם אתה לוקח:

- תרופות לדילול הדם (נוגדי קרישה, כגון ווראפרין)
- תרופות אשר עוברות פירוק בכבד

#### שימוש בתרופה ומזון

יש לקחת את רווהטינקס כחצי שעה לפני הארוחה.  
במהלך הטיפול ברווהטינקס עליך להקפיד על שתייה מרובה.

#### הריון והנקה

אין מידע על שימוש ברווהטינקס במהלך ההיריון אצל בני אדם ואין הוכחה להשפעות טרטוגניות בבעלי חיים.  
חלק מן המרכיבים עלולים לעבור דרך השלייה לעובר ולכן יש להשתמש במהלך ההיריון רק לאחר התייעצות עם הרופא והערכתו כי השימוש ברווהטינקס במהלך ההיריון חיוני.  
אם הינך בהיריון או מניקה יש להימנע משימוש בתרופה.

#### נהיגה ושימוש במכונות

לא ידועה השפעה של רווהטינקס על היכולת לנהוג או להפעיל מכונות.

#### מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

רווהטינקס מכילה רכיבים אשר עלולים לגרום לתגובה אלרגית: Sodium Ethyl Parahydroxybenzoate, Sodium Propyl Parahydroxybenzoate and Sunset Yellow FCF 85% (E110). לחלק מהמרכיבים תיתכן אף תגובה אלרגית מאוחרת.

## כיצד תשתמש בתרופה?

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח. המינון המקובל בדרך כלל הוא:

- במבוגרים: 1-2 כמוסות, 3 פעמים ביום
- בילדים בגילאי 6-14: כמוסה אחת, פעמיים ביום

אין לעבור על המנה המומלצת.

יש להתייעץ עם הרופא או הרוקח לגבי משך השימוש בתרופה.

יש לבלוע את הכמוסה בשלמותה, אין לנגוס או ללעוס את הכמוסה.

אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך.

אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן הדרוש, אין ליטול מנה כפולה. יש ליטול אותה מיד כשנזכרת ולהמשיך על פי המינון המומלץ. יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהינך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הינך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

## תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש ברווהטינקס עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אם הפיעה תופעת לוואי אשר לא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור: <https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il>

## איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה החיצונית. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- אין לאחסן בטמפרטורה העולה על 25°C.

## מידע נוסף

- נוסף על החומרים הפעילים, התרופה מכילה גם:

Virgin Olive Oil, Capsule Shell: Gelatin, Glycerol 85%, Sodium Ethyl Parahydroxybenzoate, Sodium Propyl Parahydroxybenzoate, Sunset Yellow FCF 85% (E110), Quinoline Yellow WS 70% (E104).

- כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:
- רווהטינקס מסופקת בקופסא ובתוכה בליסטרים המכילים כמוסות עגולות צהובות, העשויות מג'לטין רך העמיד לפירוק בקיבה. הכמוסות מכילות בתוכן תמיסה בצבע צהוב חיוור עד ירקרק בעלת ניחוח ארומטי חזק. כל קופסא מכילה 50 או 20 כמוסות. יתכן ולא כל גדלי האריזות משווקים.
- בעל הרישום וכתובתו: מגאפארם בע"מ, ת.ד. 519, הוד השרון 4510501.
- שם היצרן וכתובתו: רווה פארמאצוטיקלס בע"מ, ניוטאון, באנטרי, מחוז קורק, אירלנד.
- עלון זה נבדק ואושר על ידי משרד הבריאות בספטמבר 2016.
- מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 107-67-20546.
- לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

Rowatinex PIL 072016 P.3