

אקסג'יבה (דנוזומאב – denosumab –) – כרטיס מידע בטיחותי למטופל

כרטיס מידע בטיחותי למטופל זה מכיל מידע בטיחותי חשוב שאתה צריך להיות מודע לו לפני ובמהלך טיפול בזריקות דנוזומאב [denosumab (XGEVA)] למטופלים הקשורים לסרטן.

הרופא שלך המליץ שתתקבל זריקות דנוזומאב (XGEVA) כדי לשיע במניעת סיבוכים בעצמות (כגון שברים) הנגרם מים על ידי גוררות בעצמות או סרטן בעצם.

תופעת לוואי הנקרה נמק של עצם הלסת (JON), נזק לעצם הלסת (JON), דווחה באופן שכיח (עשוי להופיע ב- עד 1 מתוך 10 אנשים) במטופלים המקבלים זריקות דנוזומאב (XGEVA) למטופלים הקשורים לסרטן. נמק של עצם הלסת (JON) יכול להופיע גם לאחר הפסקת הטיפול.

חשוב לנמנוע התפתחות נמק של עצם הלסת (JON) מכיוון שהוא עשוי להיות מצב כאב שיכול להיות קשה לטיפול. על מנת להפחית את הסיכון להתפתחות נמק של עצם הלסת (JON), עליך לנתקות בכמה אמצעי זהירות:

לפני התחלת טיפול:

- בדוק עם הרופא שלך האם מומלצת בדיקת שניים לפני שאתה מתחילה טיפול בדנוזומאב (XGEVA).
- ספר לרופא/אחوت שלך (לצאות הרופאי) אם יש לך בעיות כלשהן עם הפה או השיניים שלו. מטופלים שעוברים ניתוח שניים (כגון עקריות שניים), לא מקבלים טיפול שניים שיגרתי או שיש להם מחלת חניכיים, שימושים, שימושים, שימושים שונים של טיפולים בסרטן, יהיו בסיכון גבוה יותר לפתח נמק של עצם הלסת (JON).

כשאתה מקבל טיפול:

- עליך להקפיד על הגיינת פה טובת ולבור בבדיקות שניים שיגרתיות. אם יש לך שניים תותבות עליך לוודא שהן מותאמות לך.
- אם אתה במהלך טיפול שניים או עתיד לבצע ניתוח שניים (כמו עקריות שניים), דווח לרופא שלך ואמור לרופא השיניים שלך שאתה מטופל בדנוזומאב (XGEVA).
- פנה מיד לרופא ולרופא השיניים שלך אם אתה חוויה בעיות כלשהן בפה או בשיניים שלך כגון שיניים רופפות, כאב או נפיחות, פצעים שאינם מחלימים או הפרשה, מכיוון שאלה עלולים להיות סימנים לנמק של עצם הלסת (JON).

ניתן למצוא את העלון לצרכך באתר משרד הבריאות www.health.gov.il

דיווח תופעות לוואי

אם הופיעו תופעות לוואי כלשהן פנה לרופא, לרוקח או לאחות שלך.
ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות הטופס המופיע להלן על תופעות לוואי שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות www.health.gov.il או ע"י כניסה ל קישור:

<https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il>.



إكسجيقا (دينوسوماب - **(denosumab)**

بطاقة معلومات حول الأمان للمتداخ

بطاقة المعلومات هذه حول الأمان للمتداخ تحوي معلومات هامة حول الأمان التي عليك أن تكون مدركا لها قبل وخلال العلاج بحقن دينوسوماب **[XGEVA(denosumab)]** حالات تتعلق بالسرطان.

لقد أوصاك طبيبك بتلقي حقن دينوسوماب (XGEVA) للمساعدة في منع حدوث اختلالات في العظام (مثل كسور) الناجمة عن نفائل في العظام أو سرطان في العظام.

عرض جانبي يسمى نخر عظم الفك (ONJ، ضرر عظم الفك) يُبلغ عنه بشكل شائع (يمكن أن يظهر لدى حتى 1 من بين 10 أشخاص) لدى معالجين يتلقون حقن دينوسوماب (XGEVA) حالات تتعلق بالسرطان. نخر عظم الفك (ONJ) يمكن أن يظهر أيضاً بعد التوقف عن العلاج. من المهم محاولة تجنب تطور نخر عظم الفك (ONJ) لأن هذا الأمر قد يشكل حالة مؤلمة يمكن أن تستعصي على العلاج. لتقليل خطورة تطور نخر عظم الفك (ONJ)، عليك اتخاذ بعض وسائل الحذر:

قبل بدء العلاج:

- استوضح من طبيبك، هل من الموصى به إجراء فحص للأسنان قبل أن تبدأ العلاج بـ دينوسوماب (XGEVA).
- احك لطبيبك/للمرضية الخاصة بك (للطاقم الطبي) إذا وجدت لديك أية مشاكل في فمك أو أسنانك.

إن المعالجين الذين يجتازون عملية جراحية في الأسنان (مثل اقتلاع أسنان)، الذين لا يتلقون العلاج الروتيني للأسنان أو إذا وجد لديهم مرض في اللثة، المدخنين، الذين يتلقون أنواعاً مختلفة من علاجات السرطان، سيكونون معرضين لخطورة أكبر في أن يتتطور لديهم نخر في عظم الفك (ONJ).

في الوقت الذي تتلقى فيه العلاج:

- عليك الحرص على نظافة جيدة للفم واجتياز فحوص روتينية للأسنان. إذا وجدت لديك أسنان اصطناعية عليك التأكد بأنها متطابقة كما ينبغي.
- إذا كنت تجري علاجاً سنياً أو كنت قدماً على إجراء عملية سنية في المستقبل (مثل قلع أسنان)، بلغ طبيبك وقل لطبيبك أسنانك بأنك تتتعالج بـ دينوسوماب (XGEVA).
- توجه حالاً للطبيب ولطبيب أسنانك إذا كنت تقاسي من أية مشاكل في الفم أو بأسنانك مثل تخلخل في الأسنان، ألم أو انتفاخ، جروح لا تشفى أو إفراز، لأن هذه الأمور قد تكون علامات لنخر في عظم الفك (ONJ).

يمكن العثور على النشرة للمستهلك في موقع وزارة الصحة www.health.gov.il

التبليغ عن أعراض جانبية

إذا ظهرت أية أعراض جانبية راجع طبيبك، الصيدلي الخاص بك أو الممرضة الخاصة بك.

بإمكانك التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة النموذج المباشر للتบليغ عن أعراض جانبية الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة www.health.gov.il

أو عن طريق تصفح الرابط

<https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il>

XGEVA (denosumab) – patient safety information card

This patient safety information card contains important safety information that you need to be aware of before and during treatment with denosumab (XGEVA) injections for cancer-related conditions.

Your doctor has recommended that you receive denosumab (XGEVA) injections to help prevent bone complications (e.g. fractures) caused by bone metastases, or bone cancers. A side effect called osteonecrosis of the jaw (ONJ, bone damage in the jaw) has been reported commonly (may affect up to 1 in 10 people) in patients receiving denosumab (XGEVA) injections for cancer-related conditions. ONJ can also occur after stopping treatment. It is important to try to prevent ONJ developing as it may be a painful condition that can be difficult to treat. In order to reduce the risk of developing ONJ, there are some precautions you should take:

Before starting treatment:

- Check with your doctor whether a dental examination is recommended before you start treatment with denosumab (XGEVA).
- Tell your doctor/nurse (health care professional) if you have any problems with your mouth or teeth. Patients undergoing dental surgery (e.g. tooth extractions), who do not receive routine dental care or have gum disease, are smokers, who get different types of cancer treatments may have a higher risk of developing ONJ.

While being treated:

- You should maintain good oral hygiene and receive routine dental check-ups. If you wear dentures you should make sure these fit properly.
- If you are under dental treatment or will undergo dental surgery (e.g. tooth extractions), inform your doctor and tell your dentist that you are being treated with denosumab (XGEVA).
- Contact your doctor and dentist immediately if you experience any problems with your mouth or teeth such as loose teeth, pain or swelling, non-healing of sores or discharge, as these could be signs of ONJ.

You can find the package leaflet at the Ministry of Health website www.health.gov.il

Reporting of side effects

If you get any side effects talk to your doctor, pharmacist or nurse.

Adverse events can be reported to the Ministry of Health via the on-line form for adverse events reporting, that is located on the Ministry of Health home page www.health.gov.il or by entering the link:

<https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il>.

