



פורמט עלון זה נקבע ע"י משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר על ידו

אמפרוסול וטרינרי

AMPROSOL VETERINARY

Amprolium 200g / kg POWDER FOR SOLUTION אבקה מסיסה

התוויה: כעזר למניעה וטיפול פרופילקטי בקוקסידיוזיס בתרנגולות פטם וטלאים.

תכולה: 1 ק"ג מכיל 200 גר' אמפרוליום (Amprolium).
מרכיבים בלתי פעילים: Maldex, Fumaric acid.
הוראות שימוש: המס הכמות המומלצת של אמפרוסול במי השתיה או הוסף לתחליף החלב לפי הוראות הרופא הוטרינרי.

מינון בפטמים:

למניעה: הוסף 30 גר' אמפרוסול ב-100 ל' מי שתייה.
לטיפול בהתפרצות קלה של קוקסידיוזיס:

הוסף 60 גר' אמפרוסול ב-100 ל' מי שתייה במשך
5-7 ימים, אח"כ הוסף 30 גר' ל-100 ל' מי שתייה.

לטיפול בהתפרצות חמורה של קוקסידיוזיס:

הוסף 120 גר' אמפרוסול ב-100 ל' מי שתייה במשך
5-7 ימים, אח"כ הוסף 30 גר' ל-100 ל' מי שתייה לק"ג משקל גוף ליום.

מינון בטלאים:

למניעה: הוסף אמפרוסול במי השתייה או בתחליף חלב במינון של 25 מ"ג אמפרוסול לק"ג משקל גוף ליום במשך 21 יום.

לטיפול: הוסף אמפרוסול במי השתייה או בתחליף חלב במינון של 50 מ"ג אמפרוסול לק"ג משקל גוף ליום במשך 10 ימים.

תקופת המתנה בתרנגולות פטם: 1 יום לפני השחיטה.

תקופת המתנה בטלאים: 14 יום לפני השחיטה.

אזהרות: (1) יש להקפיד על זמן המתנה.

(2) יש להרחיק מהישג יד של ילדים.

תופעות לוואי:

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי.

יש לאחסן במקום קריר ויבש, מתחת ל-25°C ולסגור היטב את האריזה

Store in a cool dry place, below 25°C, keep the package tightly closed.

FOR VETERINARY USE ONLY

לשימוש וטרינרי בלבד!

מס' רשום: 00-92423-39-141

משקל אריזה: 1 ק"ג

מס' אצווה: 0003-200000

מספר פריט: 0001-256200000

ת. ייצור: 12/2013

פג תוקף: 06/2016

היצרן ובעל הרשום: קופולק (1949) בע"מ, ת.ד. 1098 תל אביב 61010

אתר ייצור: קופולק (1949) בע"מ, המגשימים 7, פתח תקווה

Vr. 05



2799590028