

הודעה על החמרה (מידע בטיחות) בעלון לרופא

(מעודכן 05.2013)

תאריך : 26/10/2017

שם תכשיר באנגלית ומספר הרישום : Betnovate Ointment & Cream (017-04-24760 & 016-14-24762)

שם בעל הרישום : GlaxoSmithKline (ISRAEL) Ltd

טופט זה מיועד לפרוט החמרות בלבד !

התחרמות המבוקשות		
פרק בעלון	טקסט נוכחי	טקסט חדש
Special Warnings and Precautions for Use	-----	[...] Visual disturbance Visual disturbance may be reported with systemic and topical corticosteroid use. If a patient presents with symptoms such as blurred vision or other visual disturbances, the patient should be considered for referral to an ophthalmologist for evaluation of possible causes which may include cataract, glaucoma or rare diseases such as central serous chorioretinopathy (CSCR) which have been reported after use of systemic and topical corticosteroids.
	-----	[...] Healthcare professionals should be aware that if this product comes into contact with dressings, clothing and bedding, the fabric can be easily ignited with a naked flame. Patients should be warned of this risk and advised to keep away from fire when using this product.

[...]	[...]	Undesirable effects
<u>Eye disorders</u>		
Not known	Vision, blurred (see also section 4.4)	
[...]	[...]	

מצ"ב העלון, שבו מסומנות החומרות המבוקשות על רקע צחוב.
שינויים שאינם בaddir החומרות סומנו (עלון) בצבע שונה. יש לסמן רק תוכן מהותי ולא שינויים במיקום הטקסט.

הועבר בדואר אלקטרוני בתאריך 26/10/2017

- כל השינויים עולים בקנה אחד עם תנאי הרישום, תעודת האיכות וטופס פרטי התכšíיר העדכני.
- כל הכתוב בהצעת העלון, توأم את תנאי הרישום.
- קיים עلون לצריך והוא מעודכן בהתאם.
- אסמכתא לבקשתו: [\(approved from 07.09.2017\) UK-SPC-v14](#) [\(approved from 07.09.2017\) UK-PIL-v9](#) [UK_האסמכתא מצ"ב](#).
- השינוי הנילואש על ידי רשות הבריאות ב- [UK](#).
- אני, הרוקחת הממונה של חברת: [GSK](#) מצהיר בהזו כי אין שינויים נוספים, מלבד אלה שסומנו בהצעת העלון.
- אני מצהירה כי שינויים אינם יוצרים סטיירה פנימית מיידע ועלון.
- עלון זה לא מטופל במקביל במסגרת אחרת (כגון: עדכו עלון במסגרת בקשה לתוספת התוויה, החמרה וכו'). במידה וקיים טיפול במקביל במסגרת אחרת- יש לציין זאת.

חותמת הרוקחת הממונה (שם וחתיימה) שרית רוזן

שרית רוזן
רוקחת ממונה
מ.ג. 3-109223
GlaxoSmithKline (Israel) Ltd. 26/10/17

הודעה על החמרה (מידע בטיחות) בעליון לצרפן

(מעודכן 05.2013)

תאריך : 26/10/2017

שם תכשיר באנגלית ומספר הרישום : Betnovate Ointment & Cream (017-04-24760 & 016-14-24762)

שם בעל הרישום : GlaxoSmithKline (ISRAEL) Ltd

טופס זה מיועד לפרט החומרות בלבד !

החומרים המבוקשוו		
פרק בעליון	טקסט נוכחי	טקסט חדש
אדරות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופת <ul style="list-style-type: none"> לפני הטיפול בבטנובט, ספר לרופא אם : • הייתה לך בעבר תגובה אלרגית לסטרוואיד אחר. • אתה מורה את המשחה/קרם מתחת לחבישה אוטומה, כולל חיתול של ילדים. חבישות אלה מקלות על הרכיב הפעיל לעבר דרך העור, כך שאתה עלול להשתמש בעמומיות רבה מדי של התרופת. • יש לך ספחת (פסוריואזיס), הרופא ירצה לראות אותך לעיתים קרובות יותר. • אתה משתמש בתרופת לכיב כרוני ברגל, לאחר ואתך עלול להיות בסיכון מוגבר לתגובה אלרגית מקומית או לziehom. • אתה מורה על שטח עור נרחב. • אתה מורה את המשחה/קרם על עור סדוק או בתוך קפלים העור. • אתה מורה ליד העיניים או על העפעפיים, לאחר וקטרקט או גלאוקומה עלולים להיווצר אם המשחה/קרם נכנסים לעין שוב ושוב. • יש לך זיהום בעור, כיון שצרכיך לטפל בו ziehom. • אתה מורה על עור דק כמו הפנים או על העור של ילדים, לאחר ועורם מאשר עורם של מבוגרים וכתוואה מכעולות להיספג כמויות גדולות יותר של בטנובט. 	<ul style="list-style-type: none"> לפני הטיפול בבטנובט, ספר לרופא אם : • הייתה לך בעבר תגובה אלרגית לסטרוואיד אחר. • אתה מורה את המשחה/קרם מתחת לחבישה אוטומה, כולל חיתול של ילדים. חבישות אלה מקלות על הרכיב הפעיל לעבר דרך העור, כך שאתה עלול להשתמש בעמומיות רבה מדי של התרופת. • יש לך ספחת (פסוריואזיס), הרופא ירצה לראות אותך לעיתים קרובות יותר. • אתה משתמש בתרופת לכיב כרוני ברגל, לאחר ואתך עלול להיות בסיכון מוגבר לתגובה אלרגית מקומית או לziehom. • אתה מורה על שטח עור נרחב. • אתה מורה את המשחה/קרם על עור סדוק או בתוך קפלים העור. • אתה מורה ליד העיניים או על העפעפיים, לאחר וקטרקט או גלאוקומה עלולים להיווצר אם המשחה/קרם נכנסים לעין שוב ושוב. • אתה מורה על עור דק כמו הפנים או על העור של ילדים, לאחר ועורם מאשר עורם של מבוגרים וכתוואה מכעולות להיספג כמויות גדולות יותר של בטנובט. 	טקסט חדש <ul style="list-style-type: none"> • הייתה לך בעבר תגובה אלרגית לסטרוואיד אחר. • אתה מורה את המשחה/קרם מתחת לחבישה אוטומה, כולל חיתול של ילדים. חבישות אלה מקלות על הרכיב הפעיל לעבר דרך העור, כך שאתה עלול להשתמש בעמומיות רבה מדי של התרופת. • יש לך ספחת (פסוריואזיס), הרופא ירצה לראות אותך לפעמים קרובות יותר. • אתה משתמש בתרופת לכיב כרוני ברגל, לאחר ואתך עלול להיות בסיכון מוגבר לתגובה אלרגית מקומית או לziehom. • אתה מורה על שטח עור נרחב. • אתה מורה את המשחה/קרם על עור סדוק או בתוך קפלים העור. • אתה מורה ליד העיניים או על העפעפיים, לאחר וקטרקט או גלאוקומה עלולים להיווצר אם המשחה/קרם נכנסים לעין שוב ושוב. • אתה מורה על עור דק כמו הפנים או על העור של ילדים, לאחר ועורם מאשר עורם של מבוגרים וכתוואה מכעולות להיספג כמויות גדולות יותר של בטנובט.

<ul style="list-style-type: none"> אין להשתמש בתחבושות או רטיות על ילדים או על הפנים, במקום שבו המשחחה/קרם נמרחים. השימוש בבטנובט על עורם של ילדים או על עור הפנים צריך להיות מוגבל ל-5 ימים. <p>אם אתה סובל מראייה מטוושתשת או הפרעת ראייה אחרת, צור קשר עם הרופא שלך</p> <p>בטנובט אשר בא במגע עם בדים כגון תחבושות, בגדים או מצעים, עלול לגרום להם להיות מזقتים בקלות מאוד גלויה. על כן, יש להתרחק מASH כאשר המשתמשים בבטנובט.</p>	<ul style="list-style-type: none"> אין להשתמש בתחבושות או רטיות על ילדים או על הפנים, במקום שבו המשחחה/קרם נמרחים. השימוש בבטנובט על עורם של ילדים או על עור הפנים צריך להיות מוגבל ל-5 ימים. 	
<p>[...]</p> <p>תופעות לוואי נדירות מאוד (עשויות להופיע ב-עד 1 מכל 10,000 אנשים)</p> <ul style="list-style-type: none"> עליה בסיכון לויהום תגובה אלרגית בעור באוזור מריחת המשחחה/קרם פריחה, עור מגורה וגבשושי או אדמדמוניות בעור יובש והדקוקות של העור שלך, הוא עלול גם להינזק או להתקמט בקלות רבה יותר עלולים להתפתח סימני מתיחה כליזם מתחת לעור עשויים להעשות בולטים יותר לעין עליה או הפתחה בצמיחה השיער או נשירת שיער ושינויים בצבע העור עליה במשקל, התעגלות של הפנים עיכוב בעלייה במשקל או האטה בגידלה בילדים עצמות עלולות להדקק, להחלש ולהשבר בקלות עדשה עכורה בעין (קטרקט) או עליה בלחש תוך עיני (גלאוקומה) ירידה ברמת החורמון קורטיזול בדם עליה ברמות הסוכר בדם או סוכר בשתן לחץ דם גבוה <p>תופעות לוואי שתדיירותן אינה ידועה</p> <p>ראייה מטוושתשת</p> <p>[...]</p>	<p>[...]</p> <p>תופעות לוואי נדירות מאוד (עשויות להופיע ב-עד 1 מכל 10,000 אנשים)</p> <ul style="list-style-type: none"> עליה בסיכון לויהום תגובה אלרגית בעור באוזור מריחת המשחחה/קרם פריחה, עור מגורה וגבשושי או אדמדמוניות בעור יובש והדקוקות של העור שלך, הוא עלול גם להינזק או להתקמט בקלות רבה יותר עלולים להתפתח סימני מתיחה כליזם מתחת לעור עשויים להעשות בולטים יותר לעין עליה או הפתחה בצמיחה השיער או נשירת שיער ושינויים בצבע העור עליה במשקל, התעגלות של הפנים עיכוב בעלייה במשקל או האטה בגידלה בילדים עצמות עלולות להדקק, להחלש ולהשבר בקלות עדשה עכורה בעין (קטרקט) או עליה בלחש תוך עיני (גלאוקומה) עליה ברמות הסוכר בדם או סוכר בשתן לחץ דם גבוה <p>[...]</p>	<p>תופעות לוואי</p>

מצ"ב העلون, שבו מסומנות החרמות המבוקשות על רקע צהוב.
שינויים שאינם בגדיר החמות סומנו בעלו בצבע שונה. יש לסמן רק תוכן מהותי ולא שינויים במיקום הטקסט.

הועבר בדואר אלקטרוני בתאריך 26/10/2017

- כל השינויים עולים בקנה אחד עם תנאי הרישום (תעודת הרישום, תעודה האיכות וטופס פרטי התכשיר העדכני).
 כל הכתוב בהצעת העalon, תואם את תנאי הרישום.
 קיימים לעlon לצרפן והוא מעודכן בהתאם.
 אסמכתא לבקשה: (7) UK-PIL-v9 (approved from 07.09.2017) (14) UK-SPC-v14 (approved from 07.09.2017) האסמכתא מצ"ב.
 השינוי הניל או שור על ידי ושויות הבריאות ב- UK.
 אני הרוקחת הממונה של חברת GSK מצהיר בהזה כי אין שינויים נוספים, מלבד אלה שסומנו בהצעת העalon.
 אני מצהירה כי השינויים אינם יוצרים סטרירה פנימית במידע בעлон.
עלון זה לא מטופל במקביל במסגרת אחרת (כגון: עדכון עלון במסגרתבקשת התוויה, החמרה וכו'). במידה וקיים טיפול במסגרת אחרת- יש לציין זאת.

חתימת הרוקחת הממונה (שם וחתימה) שרית רוזן



26/10/17